

CADIVI

Đem nguồn sáng đến mọi nơi



GIÁ BÁN SẢN PHẨM NĂM 2018

ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ

NGÀY 01/01/2018

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Trụ sở. 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp. HCM, Việt Nam

Tel. (84.28) 3 829 2971 - 3 829 2972 | **Fax.** (84.28) 3 8299 437

Website. www.cadivi.vn | **Email.** cadivi@cadivi.vn

Số: 01 / QĐ-SX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
của Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Nam
V/v BAN HÀNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM NĂM 2018

- Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Nam hiện hành.
 - Căn cứ vào đề nghị của Giám Đốc Sản Xuất Công ty.
- Tổng giám đốc công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Ban hành bảng giá sản phẩm CADIVI năm 2018 áp dụng cho đại lý (Đính kèm chi tiết) .

ĐIỀU 2: Thời gian áp dụng: Ngày 01-01-2018

ĐIỀU 3: Các Ông Giám Đốc nhà máy, Giám Đốc chức năng, Phòng Kinh Doanh, Phòng Đấu Thầu, Phòng Sản Xuất, Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ, Phòng Quản Lý Chất Lượng, Phòng Tài Chính-Kế Toán, Phòng Dự Án, Phòng Nhân Sự Hành Chính, Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc, Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Các quyết định liên quan trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng.

Nơi nhận :
-Như điều 3.
-Lưu SX-NSHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC


LÊ QUANG ĐỊNH

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38 299443 - 38 292971; Fax: (08)38 299437
Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

KSTL-08
BH/SĐ: 00/00
Trang 1/1

PHỤ LỤC
GIÁ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ KỂ TỪ NGÀY
(Kèm theo QĐ số 01 / QĐ-SX ngày 01 / 01 / 2018)

PHỤ LỤC	TÊN SẢN PHẨM
Phụ lục 1	Dây điện ruột đồng bọc nhựa PVC:VC theo TCVN 6610-3:2000. Dây nhôm đơn cứng bọc PVC theo TCCS 2011/CADIVI
Phụ lục 2	Dây điện bọc nhựa PVC: VCm; Vcmo,VCmd theo TCVN 6610-3:2000 và theo TCCS 2011/CADIVI
Phụ lục 3	Dây điện lực ruột đồng, bọc PVC : CV theo TCVN 6610
Phụ lục 4	Cáp điện lực ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: CVV 2; 3; 4 ruột theo TCVN 6610-4:2000
Phụ lục 5	Cáp điện lực ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: CVV (3+1) ruột theo TCVN 5935
Phụ lục 6	Cáp điện lực ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC giáp 2 lớp bằng CVV/DATA, CVV/DSTA : 1; 2; 3; 4 ruột theo TCVN 5935
Phụ lục 7	Cáp điện lực ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC giáp 2 lớp bằng CVV/DSTA : (3+1) ruột theo TCVN 5935
Phụ lục 8	Cáp điện lực ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC: CXV 1; 2; 3; 4 ruột theo TCVN 5935
Phụ lục 9	Cáp điện lực ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC: CXV (3+1) ruột theo TCVN 5935
Phụ lục 10	Cáp điện lực ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, giáp bằng CXV/DATA, CXV/DSTA : 1; 2; 3; 4 ruột theo TCVN 5935
Phụ lục 11	Cáp điện lực ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, giáp bằng CXV/DSTA (3+1) ruột theo TCVN 5935
Bảng 12	Cáp điện kế cách điện PVC, vỏ PVC.
Phụ lục 13	Cáp điều khiển ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC các loại
Phụ lục 14	Cáp trung thế ruột đồng : CXV; CXV/S; CXV/SE/DSTA 12/20(24)kV
Phụ lục 15	Sản phẩm nhôm : LV-ABC, AV theo TCVN 5935
Phụ lục 16	Cáp điện lực ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC: AXV 1; 2; 3; 4 ruột theo TCVN 5935
Phụ lục 17	Cáp điện lực ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC, giáp bằng AXV/DATA, AXV/DSTA : 1; 2; 3; 4 ruột theo TCVN 5935
Phụ lục 18	Cáp trung thế ruột nhôm AXV; AXV/S; AXV/SE/DSTA 12/20(24)Kv; AsXV.
Phụ lục 19	Sản phẩm khí cụ điện.
Phụ lục 20	Cáp điện lực chống cháy CV/FR;CXV/FR 1; 2; 3; 4; (3+1) ruột
Phụ lục 21	Cáp điện lực chậm cháy CXV/FRT 1; 2; 3; 4; (3+1) ruột
Phụ lục 22	Cáp trần (Cáp đồng C, cáp nhôm A, cáp thép GSW, cáp nhôm lõi thép ACSR)

TỔNG GIÁM ĐỐC


LÊ QUANG ĐỊNH

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)38 299443 - 38 292971; Fax: (08)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn


KSTL-08

BH/SĐ: 00/00

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
CADIVI

~~~~~★~~~~~

PHỤ LỤC 1  
GIÁ BÁN SẢN PHẨM  
Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM<br>(A) | TÊN SẢN PHẨM<br>(B)                                             | Đ<br>V<br>T<br>(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|                          |                                                                 |                    | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
|                          | <u>Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 (ruột đồng)</u> |                    |                       |                 |
| 10218000150000           | VC-1,5(F 1,38) - 450/750V - (TCVN 6610-3:2000)                  | mét                | 3.480                 | 3.828           |
| 10218000250000           | VC-2,5(F 1,77) - 450/750V - (TCVN 6610-3:2000)                  | mét                | 5.570                 | 6.127           |
| 10218000400000           | VC-4,0(F 2,24) - 450/750V - (TCVN 6610-3:2000)                  | mét                | 8.690                 | 9.559           |
| 10218000600000           | VC-6,0(F 2,74) - 450/750V - (TCVN 6610-3:2000)                  | mét                | 12.810                | 14.091          |
| 10218001000000           | VC-10,0(F 3,56) - 450/750V - (TCVN 6610-3:2000)                 | mét                | 21.500                | 23.650          |
|                          | <u>Dây đồng đơn cứng bọc PVC -300/500V -TCVN 6610-3</u>         |                    |                       |                 |
| 10209000050000           | VC-0,50(F 0,80) - 300/500V                                      | mét                | 1.450                 | 1.595           |
| 10209000075000           | VC-0,75(F 0,97) - 300/500V                                      | mét                | 1.900                 | 2.090           |
| 10209000100000           | VC-1,00(F 1,13) - 300/500V                                      | mét                | 2.410                 | 2.651           |
|                          | <u>Dây nhôm đơn cứng bọc PVC -0.6/1kV -TCCS 10A</u>             |                    |                       |                 |
| 20201000700000           | VA-7 (F 3,00)-0.6/1kV                                           | mét                | 2.700                 | 2.970           |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

- Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

- Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

**CADIVI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

00000001

KSTL-08  
BH/SĐ:00/00



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CADIVI**

~~~~~★~~~~~

PHỤ LỤC 2
GIÁ BÁN SẢN PHẨM
Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ SẢN PHẨM
(A) | TÊN SẢN PHẨM
(B) | Đ V T
(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) | |
|--------------------|---|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | CHƯA THUẾ GTGT | CÓ THUẾ GTGT |
| | <u>Dây điện bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-3 (ruột đồng)</u> | | | |
| 10211000050000 | VCm-0,5 (1x16/0,2) -300/500V | mét | 1.390 | 1.529 |
| 10211000075000 | VCm-0,75 (1x24/0,2) -300/500V | mét | 1.930 | 2.123 |
| 10211000100000 | VCm-1.0 (1x32/0,2) -300/500V | mét | 2.480 | 2.728 |
| | <u>Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 (ruột đồng)</u> | | | |
| 10217000150000 | VCm-1.5-(1x30/0.25)--450/750V - (TCVN 6610-3:2000) | mét | 3.640 | 4.004 |
| 10217000250000 | VCm-2.5-(1x50/0.25)--450/750V - (TCVN 6610-3:2000) | mét | 5.830 | 6.413 |
| 10217000400000 | VCm-4-(1x56/0.30)--450/750V - (TCVN 6610-3:2000) | mét | 9.020 | 9.922 |
| 10217000600000 | VCm-6-(7x12/0.30)--450/750V - (TCVN 6610-3:2000) | mét | 13.640 | 15.004 |
| 10217001000000 | VCm-10 (7x12/0.4) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 24.500 | 26.950 |
| 10217001600000 | VCm-16 (7x18/0.4) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 36.200 | 39.820 |
| 10217002500000 | VCm-25 (7x28/0.4) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 56.000 | 61.600 |
| 10217003500000 | VCm-35 (7x40/0.4) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 79.400 | 87.340 |
| 10217005000000 | VCm-50 (19x21/0.4) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 114.100 | 125.510 |
| 10217007000000 | VCm-70 (19x19/0.5) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 158.800 | 174.680 |
| 10217009500000 | VCm-95 (19x25/0.5) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 208.100 | 228.910 |
| 10217012000000 | VCm-120 (19x32/0.5) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 263.400 | 289.740 |
| 10217015000000 | VCm-150 (37x21/0.5) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 341.900 | 376.090 |
| 10217018500000 | VCm-185 (37x25/0.5) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 405.000 | 445.500 |
| 10217024000000 | VCm-240 (61x20/0.5) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 535.800 | 589.380 |
| 10217030000001 | VCm-300 (61x25/0.5) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 668.800 | 735.680 |
| | <u>Dây điện mềm bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-5 (ruột đồng)</u> | | | |
| 10215000075000 | VCmo-2x0.75-(2x24/0.2)-300/500V | mét | 4.580 | 5.038 |
| 10215000100000 | VCmo-2x1.0-(2x32/0.2)-300/500V | mét | 5.730 | 6.303 |
| 10216000150000 | VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500V | mét | 8.080 | 8.888 |
| 10216000250000 | VCmo-2x2.5-(2x50/0.25)-300/500V | mét | 13.010 | 14.311 |
| 10216000400000 | VCmo-2x4-(2x56/0.3)-300/500V | mét | 19.670 | 21.637 |
| 10216000600000 | VCmo-2x6-(2x7x12/0.30)-300/500V | mét | 29.400 | 32.340 |
| | <u>Dây điện bọc nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10C:2011 (ruột đồng)</u> | | | |
| 10212000050000 | VCmd-2x0.5-(2x16/0.2) - 0,6/1kV | mét | 2.720 | 2.992 |
| 10212000075000 | VCmd-2x0.75-(2x24/0.2) - 0,6/1kV | mét | 3.830 | 4.213 |
| 10212000100000 | VCmd-2x1-(2x32/0.2) - 0,6/1kV | mét | 4.930 | 5.423 |
| 10212000150000 | VCmd-2x1.5-(2x30/0.25) -0,6/1kV | mét | 7.040 | 7.744 |
| 10212000250000 | VCmd-2x2.5-(2x50/0.25) - 0,6/1KV | mét | 11.470 | 12.617 |
| | <u>Dây điện mềm bọc nhựa PVC VCmt -300/500V -TCVN 6610-5 (ruột đồng)</u> | | | |
| 10214000075000 | VCmt-2x0.75-(2x24/0.2)-300/500V | mét | 5.130 | 5.643 |
| 10214000100000 | VCmt-2x1.0-(2x32/0.2)-300/500V | mét | 6.340 | 6.974 |
| 10214000150000 | VCmt-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500V | mét | 8.910 | 9.801 |
| 10214000250000 | VCmt-2x2.5-(2x50/0.25)-300/500V | mét | 14.170 | 15.587 |
| 10214000400000 | VCmt-2x4-(2x56/0.3)-300/500V | mét | 21.200 | 23.320 |
| 10214000600000 | VCmt-2x6-(2x84/0.30)-300/500V | mét | 31.400 | 34.540 |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443; 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000002

KSTL-08
BH/SĐ:00/00

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
CADIVI

~~~~~★~~~~~

PHỤ LỤC 3  
GIÁ BÁN SẢN PHẨM  
Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM<br>(A) | TÊN SẢN PHẨM<br>(B)                                             | Đ<br>V<br>T<br>(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|                          |                                                                 |                    | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
|                          | <u>Cáp điện lực hạ thế - 450/750V - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</u> |                    |                       |                 |
| 10401000150000           | CV-1.5 (7/0.52) - 450/750V (TCVN 6610:3:2000)                   | mét                | 3.700                 | 4.070           |
| 10401000250000           | CV-2.5 (7/0.67) - 450/750V (TCVN 6610:3:2000)                   | mét                | 6.030                 | 6.633           |
| 10401000400000           | CV-4 (7/0.85) - 450/750V (TCVN 6610:3:2000)                     | mét                | 9.130                 | 10.043          |
| 10401000600000           | CV-6 (7/1.04) - 450/750V (TCVN 6610:3:2000)                     | mét                | 13.420                | 14.762          |
| 10401001000000           | CV-10 (7/1.35) - 450/750V (TCVN 6610:3:2000)                    | mét                | 22.200                | 24.420          |
| 10407001600000           | CV -16-750V -TCVN 6610:3-2000                                   | mét                | 33.800                | 37.180          |
| 10407002500000           | CV -25-750V -TCVN 6610:3-2000                                   | mét                | 53.000                | 58.300          |
| 10407003500000           | CV -35-750V -TCVN 6610:3-2000                                   | mét                | 73.300                | 80.630          |
| 10407005000001           | CV -50-750V -TCVN 6610:3-2000                                   | mét                | 100.300               | 110.330         |
| 10407007000000           | CV -70-750V -TCVN 6610:3-2000                                   | mét                | 143.100               | 157.410         |
| 10407009500000           | CV -95-750V -TCVN 6610:3-2000                                   | mét                | 197.900               | 217.690         |
| 10403012000001           | CV -120-750V -TCVN 6610:3-2000                                  | mét                | 257.800               | 283.580         |
| 10407015000001           | CV -150-750V -TCVN 6610:3-2000                                  | mét                | 308.100               | 338.910         |
| 10407018500000           | CV -185-750V -TCVN 6610:3-2000                                  | mét                | 384.700               | 423.170         |
| 10407024000001           | CV -240-750V -TCVN 6610:3-2000                                  | mét                | 504.100               | 554.510         |
| 10407030000001           | CV -300-750V -TCVN 6610:3-2000                                  | mét                | 632.300               | 695.530         |
| 10407040000000           | CV -400-750V -TCVN 6610:3-2000                                  | mét                | 806.500               | 887.150         |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

00000003

KSTL-08  
BH/SD:00/00




**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CADIVI**



PHỤ LỤC 4  
GIÁ BÁN SẢN PHẨM  
Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ SẢN PHẨM<br>(A) | TÊN SẢN PHẨM<br>(B)                                                                            | Đ<br>V<br>T<br>(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|                    |                                                                                                |                    | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế - 300/500V - TCVN 6610-4 ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</u> |                    |                       |                 |
| 10502000150001     | CVV-2x1.5 (2x7/0.52) -300/500V                                                                 | mét                | 11.870                | 13.057          |
| 10502000250001     | CVV-2x2.5 (2x7/0.67) -300/500V                                                                 | mét                | 17.420                | 19.162          |
| 10502000400001     | CVV-2x4 (2x7/0.85) -300/500V                                                                   | mét                | 25.200                | 27.720          |
| 10502000600001     | CVV-2x6 (2x7/1.04) -300/500V                                                                   | mét                | 34.800                | 38.280          |
| 10502001000000     | CVV-2x10 (2x7/1.35) -300/500V                                                                  | mét                | 56.200                | 61.820          |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế - 300/500V - TCVN 6610-4 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</u> |                    |                       |                 |
| 10503000150001     | CVV-3x1.5 (3x7/0.52) -300/500V                                                                 | mét                | 15.670                | 17.237          |
| 10503000250001     | CVV-3x2.5 (3x7/0.67) -300/500V                                                                 | mét                | 23.200                | 25.520          |
| 10503000400001     | CVV-3x4 (3x7/0.85) -300/500V                                                                   | mét                | 34.000                | 37.400          |
| 10503000600001     | CVV-3x6 (3x7/1.04) -300/500V                                                                   | mét                | 48.400                | 53.240          |
| 10503001000000     | CVV-3x10 (3x7/1.35) -300/500V                                                                  | mét                | 78.100                | 85.910          |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế - 300/500V - TCVN 6610-4 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</u> |                    |                       |                 |
| 10504000150001     | CVV-4x1.5 (4x7/0.52) --300/500V                                                                | mét                | 19.900                | 21.890          |
| 10504000250001     | CVV-4x2.5 (4x7/0.67) --300/500V                                                                | mét                | 29.500                | 32.450          |
| 10504000400002     | CVV-4x4 (4x7/0.85) --300/500V                                                                  | mét                | 44.400                | 48.840          |
| 10504000600001     | CVV-4x6 (4x7/1.04) --300/500V                                                                  | mét                | 63.600                | 69.960          |
| 10504001000000     | CVV-4x10 (4x7/1.35) --300/500V                                                                 | mét                | 101.700               | 111.870         |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 ( 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</u>    |                    |                       |                 |
| 10501000100001     | CVV-1 (1x7/0.425) -0,6/1kV                                                                     | mét                | 4.140                 | 4.554           |
| 10501000150001     | CVV-1.5 (1x7/0.52) -0,6/1kV                                                                    | mét                | 5.340                 | 5.874           |
| 10501000250001     | CVV-2.5 (1x7/0.67) -0,6/1kV                                                                    | mét                | 7.710                 | 8.481           |
| 10501000400001     | CVV-4 (1x7/0.85) -0,6/1kV                                                                      | mét                | 11.210                | 12.331          |
| 10501000600001     | CVV-6 (1x7/1.04) -0,6/1kV                                                                      | mét                | 15.720                | 17.292          |
| 10501001000000     | CVV-10 (1x7/1.35) -0,6/1kV                                                                     | mét                | 24.600                | 27.060          |
| 10561001600000     | CVV-16 -0,6/1kV                                                                                | mét                | 36.500                | 40.150          |
| 10561002500000     | CVV-25 -0,6/1kV                                                                                | mét                | 56.500                | 62.150          |
| 10561003500000     | CVV-35 -0,6/1kV                                                                                | mét                | 77.000                | 84.700          |
| 10561005000001     | CVV-50 -0,6/1kV                                                                                | mét                | 104.700               | 115.170         |
| 10561007000000     | CVV-70 -0,6/1kV                                                                                | mét                | 148.200               | 163.020         |
| 10561009500000     | CVV-95 -0,6/1kV                                                                                | mét                | 204.500               | 224.950         |
| 10501012000001     | CVV-120 -0,6/1kV                                                                               | mét                | 265.500               | 292.050         |
| 10561015000001     | CVV-150 -0,6/1kV                                                                               | mét                | 316.400               | 348.040         |
| 10561018500000     | CVV-185 -0,6/1kV                                                                               | mét                | 394.700               | 434.170         |
| 10561024000001     | CVV-240 -0,6/1kV                                                                               | mét                | 516.400               | 568.040         |
| 10561030000001     | CVV-300 -0,6/1kV                                                                               | mét                | 647.800               | 712.580         |
| 10561040000000     | CVV-400 -0,6/1kV                                                                               | mét                | 825.100               | 907.610         |
| 10561050000000     | CVV-500 -0,6/1kV                                                                               | mét                | 1.055.100             | 1.160.610       |
| 10561063000000     | CVV-630 -0,6/1kV                                                                               | mét                | 1.357.300             | 1.493.030       |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</u>    |                    |                       |                 |
| 10571001600000     | CVV-2x16-0,6/1kV                                                                               | mét                | 87.100                | 95.810          |
| 10571002500000     | CVV-2x25-0,6/1kV                                                                               | mét                | 126.300               | 138.930         |
| 10571003500000     | CVV-2x35-0,6/1kV                                                                               | mét                | 168.300               | 185.130         |
| 10571005000001     | CVV-2x50-0,6/1kV                                                                               | mét                | 224.200               | 246.620         |
| 10571007000000     | CVV-2x70-0,6/1kV                                                                               | mét                | 313.300               | 344.630         |
| 10571009500000     | CVV-2x95-0,6/1kV                                                                               | mét                | 428.500               | 471.350         |
| 10512012000001     | CVV-2x120-0,6/1kV                                                                              | mét                | 558.000               | 613.800         |



**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM  
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437  
Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

00000004

KSTL-08  
BH/SD:00/00



| MÃ SẢN PHẨM                                                                           | TÊN SẢN PHẨM      | Đ V T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                                                                                       |                   |       | CHƯA THUẾ GTGT        | CÓ THUẾ GTGT |
| 10571015000001                                                                        | CVV-2x150-0,6/1kV | mét   | 661.300               | 727.430      |
| 10571018500000                                                                        | CVV-2x185-0,6/1kV | mét   | 823.200               | 905.520      |
| 10571024000001                                                                        | CVV-2x240-0,6/1kV | mét   | 1.073.900             | 1.181.290    |
| 10571030000001                                                                        | CVV-2x300-0,6/1kV | mét   | 1.346.300             | 1.480.930    |
| 10571040000000                                                                        | CVV-2x400-0,6/1kV | mét   | 1.715.300             | 1.886.830    |
| <i>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (3 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i> |                   |       |                       |              |
| 10572001600000                                                                        | CVV-3x16-0,6/1kV  | mét   | 120.600               | 132.660      |
| 10572002500000                                                                        | CVV-3x25-0,6/1kV  | mét   | 179.900               | 197.890      |
| 10572003500000                                                                        | CVV-3x35-0,6/1kV  | mét   | 241.700               | 265.870      |
| 10572005000001                                                                        | CVV-3x50-0,6/1kV  | mét   | 324.900               | 357.390      |
| 10572007000000                                                                        | CVV-3x70-0,6/1kV  | mét   | 457.600               | 503.360      |
| 10572009500000                                                                        | CVV-3x95-0,6/1kV  | mét   | 631.500               | 694.650      |
| 10572012000000                                                                        | CVV-3x120-0,6/1kV | mét   | 817.500               | 899.250      |
| 10572015000001                                                                        | CVV-3x150-0,6/1kV | mét   | 971.200               | 1.068.320    |
| 10572018500000                                                                        | CVV-3x185-0,6/1kV | mét   | 1.212.000             | 1.333.200    |
| 10572024000001                                                                        | CVV-3x240-0,6/1kV | mét   | 1.585.200             | 1.743.720    |
| 10572030000001                                                                        | CVV-3x300-0,6/1kV | mét   | 1.984.400             | 2.182.840    |
| 10572040000000                                                                        | CVV-3x400-0,6/1kV | mét   | 2.529.600             | 2.782.560    |
| <i>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (4 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i> |                   |       |                       |              |
| 10573001600000                                                                        | CVV-4x16-0,6/1kV  | mét   | 154.800               | 170.280      |
| 10573002500000                                                                        | CVV-4x25-0,6/1kV  | mét   | 234.200               | 257.620      |
| 10573003500000                                                                        | CVV-4x35-0,6/1kV  | mét   | 316.600               | 348.260      |
| 10573005000001                                                                        | CVV-4x50-0,6/1kV  | mét   | 428.100               | 470.910      |
| 10573007000000                                                                        | CVV-4x70-0,6/1kV  | mét   | 605.200               | 665.720      |
| 10573009500000                                                                        | CVV-4x95-0,6/1kV  | mét   | 835.000               | 918.500      |
| 10514012000001                                                                        | CVV-4x120-0,6/1kV | mét   | 1.083.100             | 1.191.410    |
| 10573015000001                                                                        | CVV-4x150-0,6/1kV | mét   | 1.294.200             | 1.423.620    |
| 10573018500000                                                                        | CVV-4x185-0,6/1kV | mét   | 1.609.700             | 1.770.670    |
| 10573024000001                                                                        | CVV-4x240-0,6/1kV | mét   | 2.108.200             | 2.319.020    |
| 10573030000001                                                                        | CVV-4x300-0,6/1kV | mét   | 2.641.900             | 2.906.090    |
| 10573040000000                                                                        | CVV-4x400-0,6/1kV | mét   | 3.367.700             | 3.704.470    |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000005

KSTL-08

BH/SD:00/00

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM  
CADIVI



PHỤ LỤC 5

GIÁ BÁN SẢN PHẨM

Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM<br>(A) | TÊN SẢN PHẨM<br>(B)                                                                                        | Đ<br>V<br>T<br>(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|                          |                                                                                                            |                    | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
|                          | <u>Cáp điện lực hạ thế -0,6/1kV - TCVN 5935 ( 3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</u> |                    |                       |                 |
| 10574001600000           | CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV                                                                  | mét                | 145.500               | 160.050         |
| 10574002500000           | CVV- 3x25+1x16-0,6/1kV                                                                                     | mét                | 214.300               | 235.730         |
| 10574003500000           | CVV-3x35+1x16 -0,6/1kV                                                                                     | mét                | 276.100               | 303.710         |
| 10574003500001           | CVV-3x35+1x25 -0,6/1kV                                                                                     | mét                | 296.000               | 325.600         |
| 10574005000000           | CVV- 3x50+1x25-0,6/1kV                                                                                     | mét                | 381.000               | 419.100         |
| 10574005000001           | CVV- 3x50+1x35-0,6/1kV                                                                                     | mét                | 401.500               | 441.650         |
| 10574007000000           | CVV- 3x70+1x35-0,6/1kV                                                                                     | mét                | 534.100               | 587.510         |
| 10574007000001           | CVV- 3x70+1x50-0,6/1kV                                                                                     | mét                | 560.700               | 616.770         |
| 10574009500000           | CVV- 3x95+1x50-0,6/1kV                                                                                     | mét                | 734.900               | 808.390         |
| 10574009500001           | CVV- 3x95+1x70-0,6/1kV                                                                                     | mét                | 778.800               | 856.680         |
| 10574012000000           | CVV- 3x120+1x70-0,6/1kV                                                                                    | mét                | 969.300               | 1.066.230       |
| 10574012000001           | CVV- 3x120+1x95-0,6/1kV                                                                                    | mét                | 1.027.800             | 1.130.580       |
| 10515015000000           | CVV- 3x150+1x70-0,6/1kV                                                                                    | mét                | 1.154.900             | 1.270.390       |
| 10574015000001           | CVV- 3x150+1x95-0,6/1kV                                                                                    | mét                | 1.212.500             | 1.333.750       |
| 10574018500000           | CVV- 3x185+1x95-0,6/1kV                                                                                    | mét                | 1.419.100             | 1.561.010       |
| 10574018500001           | CVV- 3x185+1x120-0,6/1kV                                                                                   | mét                | 1.516.700             | 1.668.370       |
| 10515024000000           | CVV- 3x240+1x120-0,6/1kV                                                                                   | mét                | 1.905.500             | 2.096.050       |
| 10574024000000           | CVV- 3x240+1x150-0,6/1kV                                                                                   | mét                | 1.965.600             | 2.162.160       |
| 10574024000002           | CVV- 3x240+1x185-0,6/1kV                                                                                   | mét                | 2.047.200             | 2.251.920       |
| 10515030000000           | CVV- 3x300+1x150-0,6/1kV                                                                                   | mét                | 2.379.600             | 2.617.560       |
| 10574030000001           | CVV- 3x300+1x185-0,6/1kV                                                                                   | mét                | 2.386.500             | 2.625.150       |
| 10574040000000           | CVV- 3x400+1x185-0,6/1kV                                                                                   | mét                | 2.933.300             | 3.226.630       |
| 10574040000001           | CVV- 3x400+1x240-0,6/1kV                                                                                   | mét                | 3.151.200             | 3.466.320       |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

00000006

KSTL-08

BH/SD:00/00



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CADIVI**  
~~~~~★~~~~~


PHỤ LỤC 6
GIÁ BÁN SẢN PHẨM
Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ SẢN PHẨM
(A) | TÊN SẢN PHẨM
(B) | Đ V T
(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) | |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------|
| | | | CHƯA THUẾ
GTGT | CÓ THUẾ
GTGT |
| | <u>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC).</u> | | | |
| 10575002500000 | CVV/DATA-25-0,6/1kV | mét | 77.500 | 85.250 |
| 10575003500000 | CVV/DATA-35-0,6/1kV | mét | 99.500 | 109.450 |
| 10575005000001 | CVV/DATA-50-0,6/1kV | mét | 129.900 | 142.890 |
| 10575007000000 | CVV/DATA-70-0,6/1kV | mét | 172.700 | 189.970 |
| 10575009500000 | CVV/DATA-95-0,6/1kV | mét | 232.400 | 255.640 |
| 10575012000000 | CVV/DATA-120-0,6/1kV | mét | 296.600 | 326.260 |
| 10575015000001 | CVV/DATA-150-0,6/1kV | mét | 349.300 | 384.230 |
| 10575018500000 | CVV/DATA-185-0,6/1kV | mét | 430.400 | 473.440 |
| 10575024000001 | CVV/DATA-240-0,6/1kV | mét | 556.300 | 611.930 |
| 10575030000001 | CVV/DATA-300-0,6/1kV | mét | 692.000 | 761.200 |
| 10575040000000 | CVV/DATA-400-0,6/1kV | mét | 876.800 | 964.480 |
| | <u>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC).</u> | | | |
| 10517000400001 | CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV | mét | 39.900 | 43.890 |
| 10517000600001 | CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV | mét | 51.200 | 56.320 |
| 10517001000000 | CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV | mét | 69.900 | 76.890 |
| 10580001600000 | CVV/DSTA-2x16-0,6/1kV | mét | 100.200 | 110.220 |
| 10580002500000 | CVV/DSTA-2x25-0,6/1kV | mét | 142.800 | 157.080 |
| 10580003500000 | CVV/DSTA-2x35-0,6/1kV | mét | 186.000 | 204.600 |
| 10580005000001 | CVV/DSTA-2x50-0,6/1kV | mét | 242.700 | 266.970 |
| 10580007000000 | CVV/DSTA-2x70-0,6/1kV | mét | 334.500 | 367.950 |
| 10580009500000 | CVV/DSTA-2x95-0,6/1kV | mét | 455.600 | 501.160 |
| 10580012000000 | CVV/DSTA-2x120-0,6/1kV | mét | 606.400 | 667.040 |
| 10580015000001 | CVV/DSTA-2x150-0,6/1kV | mét | 715.700 | 787.270 |
| 10580018500000 | CVV/DSTA-2x185-0,6/1kV | mét | 885.500 | 974.050 |
| 10580024000001 | CVV/DSTA-2x240-0,6/1kV | mét | 1.143.500 | 1.257.850 |
| 10580030000001 | CVV/DSTA-2x300-0,6/1kV | mét | 1.430.400 | 1.573.440 |
| 10580040000000 | CVV/DSTA-2x400-0,6/1kV | mét | 1.810.400 | 1.991.440 |
| | <u>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC).</u> | | | |
| 10518000600001 | CVV/DSTA-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV | mét | 65.600 | 72.160 |
| 10518001000000 | CVV/DSTA-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV | mét | 92.900 | 102.190 |
| 10581001600000 | CVV/DSTA-3x16-0,6/1kV | mét | 134.800 | 148.280 |
| 10581002500000 | CVV/DSTA-3x25-0,6/1kV | mét | 196.600 | 216.260 |
| 10581003500000 | CVV/DSTA-3x35-0,6/1kV | mét | 259.000 | 284.900 |
| 10581005000001 | CVV/DSTA-3x50-0,6/1kV | mét | 345.800 | 380.380 |
| 10581007000000 | CVV/DSTA-3x70-0,6/1kV | mét | 482.700 | 530.970 |
| 10581009500000 | CVV/DSTA-3x95-0,6/1kV | mét | 680.200 | 748.220 |
| 10581012000000 | CVV/DSTA-3x120-0,6/1kV | mét | 873.400 | 960.740 |
| 10581015000000 | CVV/DSTA-3x150-0,6/1kV | mét | 1.033.200 | 1.136.520 |
| 10581018500000 | CVV/DSTA-3x185-0,6/1kV | mét | 1.281.800 | 1.409.980 |
| 10581024000000 | CVV/DSTA-3x240-0,6/1kV | mét | 1.667.300 | 1.834.030 |
| 10581030000001 | CVV/DSTA-3x300-0,6/1kV | mét | 2.075.200 | 2.282.720 |
| 10581040000000 | CVV/DSTA-3x400-0,6/1kV | mét | 2.636.800 | 2.900.480 |
| | <u>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC).</u> | | | |
| 10519000250001 | CVV/DSTA-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV | mét | 43.500 | 47.850 |

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437
Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000007



KSTL-08
BH/SĐ:00/00

| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | Đ V T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) | |
|----------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|--------------|
| | | | CHƯA THUẾ GTGT | CÓ THUẾ GTGT |
| 10519000400001 | CVV/DSTA-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV | mét | 62.200 | 68.420 |
| 10519000600001 | CVV/DSTA-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV | mét | 79.400 | 87.340 |
| 10519001000000 | CVV/DSTA-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV | mét | 118.200 | 130.020 |
| 10582001600000 | CVV/DSTA-4x16-0,6/1kV | mét | 170.400 | 187.440 |
| 10582002500000 | CVV/DSTA-4x25-0,6/1kV | mét | 251.200 | 276.320 |
| 10582003500000 | CVV/DSTA-4x35-0,6/1kV | mét | 335.900 | 369.490 |
| 10582005000001 | CVV/DSTA-4x50-0,6/1kV | mét | 454.600 | 500.060 |
| 10582007000000 | CVV/DSTA-4x70-0,6/1kV | mét | 651.400 | 716.540 |
| 10582009500000 | CVV/DSTA-4x95-0,6/1kV | mét | 889.500 | 978.450 |
| 10582012000000 | CVV/DSTA-4x120-0,6/1kV | mét | 1.142.200 | 1.256.420 |
| 10582015000000 | CVV/DSTA-4x150-0,6/1kV | mét | 1.365.300 | 1.501.830 |
| 10582018500000 | CVV/DSTA-4x185-0,6/1kV | mét | 1.691.900 | 1.861.090 |
| 10582024000000 | CVV/DSTA-4x240-0,6/1kV | mét | 2.203.900 | 2.424.290 |
| 10582030000001 | CVV/DSTA-4x300-0,6/1kV | mét | 2.751.900 | 3.027.090 |
| 10582040000000 | CVV/DSTA-4x400-0,6/1kV | mét | 3.495.000 | 3.844.500 |
| | | | | |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

- Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

- Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000008

KSTL-08

BH/SĐ:00/00

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
CADIVI**



PHỤ LỤC 7

GIÁ BÁN SẢN PHẨM

Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ
SẢN
PHẨM
(A) | TÊN SẢN PHẨM
(B) | Đ
V
T
(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) | |
|--------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | CHƯA THUẾ
GTGT | CÓ THUẾ
GTGT |
| | <u>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha+1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC).</u> | | | |
| 10520000400000 | CVV/DSTA-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV | mét | 58.000 | 63.800 |
| 10520000600001 | CVV/DSTA-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV | mét | 74.700 | 82.170 |
| 10520001000000 | CVV/DSTA-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV | mét | 108.800 | 119.680 |
| 10524001600001 | CVV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV | mét | 162.200 | 178.420 |
| 10583002500000 | CVV/DSTA- 3x25+1x16-0,6/1kV | mét | 232.200 | 255.420 |
| 10583003500000 | CVV/DSTA-3x35+1x16 -0,6/1kV | mét | 296.200 | 325.820 |
| 10583003500001 | CVV/DSTA-3x35+1x25 -0,6/1kV | mét | 316.900 | 348.590 |
| 10583005000000 | CVV/DSTA- 3x50+1x25-0,6/1kV | mét | 406.800 | 447.480 |
| 10583005000001 | CVV/DSTA- 3x50+1x35-0,6/1kV | mét | 429.200 | 472.120 |
| 10583007000000 | CVV/DSTA- 3x70+1x35-0,6/1kV | mét | 564.100 | 620.510 |
| 10583007000001 | CVV/DSTA- 3x70+1x50-0,6/1kV | mét | 592.200 | 651.420 |
| 10583009500000 | CVV/DSTA- 3x95+1x50-0,6/1kV | mét | 791.000 | 870.100 |
| 10583009500001 | CVV/DSTA- 3x95+1x70-0,6/1kV | mét | 837.100 | 920.810 |
| 10583012000000 | CVV/DSTA- 3x120+1x70-0,6/1kV | mét | 1.037.000 | 1.140.700 |
| 10583012000001 | CVV/DSTA- 3x120+1x95-0,6/1kV | mét | 1.099.000 | 1.208.900 |
| 10583015000000 | CVV/DSTA- 3x150+1x70-0,6/1kV | mét | 1.233.000 | 1.356.300 |
| 10583015000001 | CVV/DSTA- 3x150+1x95-0,6/1kV | mét | 1.292.700 | 1.421.970 |
| 10583018500000 | CVV/DSTA- 3x185+1x95-0,6/1kV | mét | 1.503.200 | 1.653.520 |
| 10583018500001 | CVV/DSTA- 3x185+1x120-0,6/1kV | mét | 1.606.900 | 1.767.590 |
| 10583024000000 | CVV/DSTA- 3x240+1x120-0,6/1kV | mét | 2.011.300 | 2.212.430 |
| 10583024000001 | CVV/DSTA- 3x240+1x150-0,6/1kV | mét | 2.074.500 | 2.281.950 |
| 10583024000002 | CVV/DSTA- 3x240+1x185-0,6/1kV | mét | 2.158.500 | 2.374.350 |
| 10583030000000 | CVV/DSTA- 3x300+1x150-0,6/1kV | mét | 2.503.400 | 2.753.740 |
| 10583030000001 | CVV/DSTA- 3x300+1x185-0,6/1kV | mét | 2.508.600 | 2.759.460 |
| 10583040000000 | CVV/DSTA- 3x400+1x185-0,6/1kV | mét | 3.074.400 | 3.381.840 |
| 10583040000001 | CVV/DSTA- 3x400+1x240-0,6/1kV | mét | 3.299.200 | 3.629.120 |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

- Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

- Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000009

Đuane

KSTL-08

BH/ĐD:00/00

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
CADIVI
~~~~~★~~~~~

PHỤ LỤC 8  
GIÁ BÁN SẢN PHẨM  
Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ SẢN PHẨM<br>(A) | TÊN SẢN PHẨM<br>(B)                                                                          | Đ V T<br>(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
|                    |                                                                                              |              | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 5935 ( 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</u> |              |                       |                 |
| 10601000100001     | CXV-1 (1x7/0.425) -0,6/1kV                                                                   | mét          | 3.960                 | 4.356           |
| 10601000150001     | CXV-1.5 (1x7/0.52) -0,6/1kV                                                                  | mét          | 5.130                 | 5.643           |
| 10601000250001     | CXV-2.5 (1x7/0.67) -0,6/1kV                                                                  | mét          | 7.680                 | 8.448           |
| 10601000400001     | CXV-4 (1x7/0.85) -0,6/1kV                                                                    | mét          | 10.930                | 12.023          |
| 10601000600001     | CXV-6 (1x7/1.04) -0,6/1kV                                                                    | mét          | 15.410                | 16.951          |
| 10601001000000     | CXV-10 (1x7/1.35) -0,6/1kV                                                                   | mét          | 24.400                | 26.840          |
| 10636001600000     | CXV-16-0,6/1kV                                                                               | mét          | 36.600                | 40.260          |
| 10636002500000     | CXV-25-0,6/1kV                                                                               | mét          | 56.700                | 62.370          |
| 10636003500000     | CXV-35-0,6/1kV                                                                               | mét          | 77.700                | 85.470          |
| 10636005000001     | CXV-50-0,6/1kV                                                                               | mét          | 105.500               | 116.050         |
| 10636007000000     | CXV-70-0,6/1kV                                                                               | mét          | 149.600               | 164.560         |
| 10636009500000     | CXV-95-0,6/1kV                                                                               | mét          | 205.600               | 226.160         |
| 10636012000001     | CXV-120-0,6/1kV                                                                              | mét          | 268.100               | 294.910         |
| 10636015000001     | CXV-150-0,6/1kV                                                                              | mét          | 319.900               | 351.890         |
| 10636018500000     | CXV-185-0,6/1kV                                                                              | mét          | 398.400               | 438.240         |
| 10636024000001     | CXV-240-0,6/1kV                                                                              | mét          | 521.100               | 573.210         |
| 10636030000001     | CXV-300-0,6/1kV                                                                              | mét          | 652.900               | 718.190         |
| 10636040000000     | CXV-400-0,6/1kV                                                                              | mét          | 832.100               | 915.310         |
| 10636050000000     | CXV-500-0,6/1kV                                                                              | mét          | 1.064.300             | 1.170.730       |
| 10636063000000     | CXV-630-0,6/1kV                                                                              | mét          | 1.372.700             | 1.509.970       |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 5935 ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</u> |              |                       |                 |
| 10602000100001     | CXV-2x1 (2x7/0.425) -0,6/1kV                                                                 | mét          | 11.160                | 12.276          |
| 10602000150001     | CXV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1kV                                                                | mét          | 13.790                | 15.169          |
| 10602000250001     | CXV-2x2.5 (2x7/0.67) -0,6/1kV                                                                | mét          | 18.950                | 20.845          |
| 10602000400001     | CXV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV                                                                  | mét          | 27.000                | 29.700          |
| 10602000600001     | CXV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV                                                                  | mét          | 36.700                | 40.370          |
| 10602001000000     | CXV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV                                                                 | mét          | 56.300                | 61.930          |
| 10641001600000     | CXV-2x16-0,6/1kV                                                                             | mét          | 84.200                | 92.620          |
| 10641002500000     | CXV-2x25-0,6/1kV                                                                             | mét          | 126.200               | 138.820         |
| 10641003500000     | CXV-2x35-0,6/1kV                                                                             | mét          | 169.400               | 186.340         |
| 10641005000001     | CXV-2x50-0,6/1kV                                                                             | mét          | 225.600               | 248.160         |
| 10641007000000     | CXV-2x70-0,6/1kV                                                                             | mét          | 315.300               | 346.830         |
| 10641009500000     | CXV-2x95-0,6/1kV                                                                             | mét          | 430.200               | 473.220         |
| 10607012000001     | CXV-2x120-0,6/1kV                                                                            | mét          | 561.500               | 617.650         |
| 10641015000001     | CXV-2x150-0,6/1kV                                                                            | mét          | 666.500               | 733.150         |
| 10641018500000     | CXV-2x185-0,6/1kV                                                                            | mét          | 828.300               | 911.130         |
| 10641024000001     | CXV-2x240-0,6/1kV                                                                            | mét          | 1.081.500             | 1.189.650       |
| 10641030000001     | CXV-2x300-0,6/1kV                                                                            | mét          | 1.355.800             | 1.491.380       |
| 10641040000000     | CXV-2x400-0,6/1kV                                                                            | mét          | 1.726.800             | 1.899.480       |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 5935 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</u> |              |                       |                 |
| 10603000100001     | CXV-3x1 (3x7/0.425) -0,6/1kV                                                                 | mét          | 13.960                | 15.356          |
| 10603000150001     | CXV-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV                                                                | mét          | 17.670                | 19.437          |
| 10603000250001     | CXV-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV                                                                | mét          | 25.000                | 27.500          |
| 10603000400001     | CXV-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV                                                                  | mét          | 36.100                | 39.710          |
| 10603000600001     | CXV-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV                                                                  | mét          | 50.300                | 55.330          |
| 10603001000000     | CXV-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV                                                                 | mét          | 78.500                | 86.350          |
| 10642001600000     | CXV-3x16-0,6/1kV                                                                             | mét          | 118.600               | 130.460         |
| 10642002500000     | CXV-3x25-0,6/1kV                                                                             | mét          | 180.300               | 198.330         |
| 10642003500000     | CXV-3x35-0,6/1kV                                                                             | mét          | 243.700               | 268.070         |
| 10642005000001     | CXV-3x50-0,6/1kV                                                                             | mét          | 327.200               | 359.920         |
| 10642007000000     | CXV-3x70-0,6/1kV                                                                             | mét          | 461.100               | 507.210         |
| 10642009500000     | CXV-3x95-0,6/1kV                                                                             | mét          | 634.000               | 697.400         |
| 10642012000000     | CXV-3x120-0,6/1kV                                                                            | mét          | 818.500               | 900.350         |
| 10642015000000     | CXV-3x150-0,6/1kV                                                                            | mét          | 980.900               | 1.078.990       |

**CADIVI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437  
Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000010

KSTL-08  
BH/SĐ:00/00



| MÃ SẢN PHẨM                                                                                 | TÊN SẢN PHẨM                  | Đ V T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                                                                                             |                               |       | CHƯA THUẾ GTGT        | CÓ THUẾ GTGT |
| 10642018500000                                                                              | CXV-3x185-0,6/1kV             | mét   | 1.223.400             | 1.345.740    |
| 10642024000000                                                                              | CXV-3x240-0,6/1kV             | mét   | 1.599.000             | 1.758.900    |
| 10642030000000                                                                              | CXV-3x300-0,6/1kV             | mét   | 2.000.200             | 2.200.220    |
| 10642040000000                                                                              | CXV-3x400-0,6/1kV             | mét   | 2.549.900             | 2.804.890    |
| <i>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</i> |                               |       |                       |              |
| 10604000100001                                                                              | CXV-4x1 (4x7/0.425) -0,6/1kV  | mét   | 17.250                | 18.975       |
| 10604000150001                                                                              | CXV-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV | mét   | 22.100                | 24.310       |
| 10604000250001                                                                              | CXV-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV | mét   | 31.500                | 34.650       |
| 10604000400001                                                                              | CXV-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV   | mét   | 46.300                | 50.930       |
| 10604000600001                                                                              | CXV-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV   | mét   | 65.100                | 71.610       |
| 10604001000000                                                                              | CXV-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV  | mét   | 102.300               | 112.530      |
| 10643001600000                                                                              | CXV-4x16-0,6/1kV              | mét   | 154.100               | 169.510      |
| 10643002500000                                                                              | CXV-4x25-0,6/1kV              | mét   | 241.100               | 265.210      |
| 10643003500000                                                                              | CXV-4x35-0,6/1kV              | mét   | 326.500               | 359.150      |
| 10643005000000                                                                              | CXV-4x50-0,6/1kV              | mét   | 431.400               | 474.540      |
| 10643007000000                                                                              | CXV-4x70-0,6/1kV              | mét   | 626.300               | 688.930      |
| 10643009500000                                                                              | CXV-4x95-0,6/1kV              | mét   | 839.600               | 923.560      |
| 10643012000000                                                                              | CXV-4x120-0,6/1kV             | mét   | 1.091.700             | 1.200.870    |
| 10643015000000                                                                              | CXV-4x150-0,6/1kV             | mét   | 1.305.700             | 1.436.270    |
| 10643018500000                                                                              | CXV-4x185-0,6/1kV             | mét   | 1.626.600             | 1.789.260    |
| 10643024000000                                                                              | CXV-4x240-0,6/1kV             | mét   | 2.128.900             | 2.341.790    |
| 10643030000001                                                                              | CXV-4x300-0,6/1kV             | mét   | 2.664.400             | 2.930.840    |
| 10643040000000                                                                              | CXV-4x400-0,6/1kV             | mét   | 3.396.200             | 3.735.820    |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

# **CADIVI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000011

KSTL-08

BH/SĐ:00/00

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CADIVI**

~~~~~★~~~~~

PHỤ LỤC 9
GIÁ BÁN SẢN PHẨM
Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ SẢN PHẨM
(A) | TÊN SẢN PHẨM
(B) | Đ
V
T
(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | CHƯA THUẾ
GTGT | CÓ THUẾ
GTGT |
| | Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha +1 lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) | | | |
| 10606000400000 | CXV-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV | mét | 43.000 | 47.300 |
| 10606000600001 | CXV-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV | mét | 60.700 | 66.770 |
| 10606001000000 | CXV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV | mét | 93.200 | 102.520 |
| 10610001600001 | CXV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV | mét | 144.400 | 158.840 |
| 10644002500000 | CXV- 3x25+1x16-0,6/1kV | mét | 215.000 | 236.500 |
| 10644003500000 | CXV-3x35+1x16 -0,6/1kV | mét | 277.700 | 305.470 |
| 10644003500001 | CXV-3x35+1x25 -0,6/1kV | mét | 298.400 | 328.240 |
| 10644005000000 | CXV- 3x50+1x25-0,6/1kV | mét | 383.700 | 422.070 |
| 10644005000001 | CXV- 3x50+1x35-0,6/1kV | mét | 404.400 | 444.840 |
| 10644007000000 | CXV- 3x70+1x35-0,6/1kV | mét | 538.600 | 592.460 |
| 10644007000001 | CXV- 3x70+1x50-0,6/1kV | mét | 565.800 | 622.380 |
| 10644009500000 | CXV- 3x95+1x50-0,6/1kV | mét | 739.100 | 813.010 |
| 10644009500001 | CXV- 3x95+1x70-0,6/1kV | mét | 783.700 | 862.070 |
| 10644012000000 | CXV- 3x120+1x70-0,6/1kV | mét | 976.400 | 1.074.040 |
| 10644012000001 | CXV- 3x120+1x95-0,6/1kV | mét | 1.037.900 | 1.141.690 |
| 10610015000001 | CXV- 3x150+1x70-0,6/1kV | mét | 1.167.200 | 1.283.920 |
| 10610015000001 | CXV- 3x150+1x95-0,6/1kV | mét | 1.225.300 | 1.347.830 |
| 10644018500001 | CXV- 3x185+1x95-0,6/1kV | mét | 1.433.700 | 1.577.070 |
| 10644018500001 | CXV- 3x185+1x120-0,6/1kV | mét | 1.530.700 | 1.683.770 |
| 10644024000000 | CXV- 3x240+1x120-0,6/1kV | mét | 1.923.100 | 2.115.410 |
| 10610024000004 | CXV- 3x240+1x150-0,6/1kV | mét | 1.985.000 | 2.183.500 |
| 10644024000002 | CXV- 3x240+1x185-0,6/1kV | mét | 2.068.500 | 2.275.350 |
| 10644030000000 | CXV- 3x300+1x150-0,6/1kV | mét | 2.400.500 | 2.640.550 |
| 10644030000001 | CXV- 3x300+1x185-0,6/1kV | mét | 2.409.500 | 2.650.450 |
| 10644040000000 | CXV- 3x400+1x185-0,6/1kV | mét | 2.958.900 | 3.254.790 |
| 10644040000001 | CXV- 3x400+1x240-0,6/1kV | mét | 3.178.000 | 3.495.800 |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước dây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000012

[Signature]

KSTL-08

BH/SĐ:00/00

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
CADIVI

~~~~~★~~~~~

PHỤ LỤC 10  
GIÁ BÁN SẢN PHẨM  
Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ SẢN PHẨM<br>(A) | TÊN SẢN PHẨM<br>(B)                                                                                                               | Đ<br>V<br>T<br>(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|                    |                                                                                                                                   |                    | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC).</u> |                    |                       |                 |
| 10645002500000     | CXV/DATA-25-0,6/1kV                                                                                                               | mét                | 77.700                | 85.470          |
| 10645003500000     | CXV/DATA-35-0,6/1kV                                                                                                               | mét                | 100.300               | 110.330         |
| 10645005000001     | CXV/DATA-50-0,6/1kV                                                                                                               | mét                | 130.500               | 143.550         |
| 10645007000000     | CXV/DATA-70-0,6/1kV                                                                                                               | mét                | 174.500               | 191.950         |
| 10645009500000     | CXV/DATA-95-0,6/1kV                                                                                                               | mét                | 234.000               | 257.400         |
| 10615012000001     | CXV/DATA-120-0,6/1kV                                                                                                              | mét                | 298.200               | 328.020         |
| 10645015000001     | CXV/DATA-150-0,6/1kV                                                                                                              | mét                | 353.900               | 389.290         |
| 10645018500000     | CXV/DATA-185-0,6/1kV                                                                                                              | mét                | 435.700               | 479.270         |
| 10645024000001     | CXV/DATA-240-0,6/1kV                                                                                                              | mét                | 562.900               | 619.190         |
| 10645030000001     | CXV/DATA-300-0,6/1kV                                                                                                              | mét                | 700.400               | 770.440         |
| 10645040000000     | CXV/DATA-400-0,6/1kV                                                                                                              | mét                | 887.000               | 975.700         |
| 10645050000001     | CXV/DATA-500-0,6/1kV                                                                                                              | mét                | 1.125.100             | 1.237.610       |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC).</u> |                    |                       |                 |
| 10616000400001     | CXV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV                                                                                                  | mét                | 38.700                | 42.570          |
| 10616000600001     | CXV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV                                                                                                  | mét                | 49.900                | 54.890          |
| 10616001000000     | CXV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV                                                                                                 | mét                | 68.700                | 75.570          |
| 10650001600000     | CXV/DSTA-2x16-0,6/1kV                                                                                                             | mét                | 97.100                | 106.810         |
| 10650002500000     | CXV/DSTA-2x25-0,6/1kV                                                                                                             | mét                | 142.200               | 156.420         |
| 10650003500000     | CXV/DSTA-2x35-0,6/1kV                                                                                                             | mét                | 187.300               | 206.030         |
| 10650005000001     | CXV/DSTA-2x50-0,6/1kV                                                                                                             | mét                | 244.200               | 268.620         |
| 10650007000000     | CXV/DSTA-2x70-0,6/1kV                                                                                                             | mét                | 337.600               | 371.360         |
| 10650009500000     | CXV/DSTA-2x95-0,6/1kV                                                                                                             | mét                | 457.200               | 502.920         |
| 10620012000001     | CXV/DSTA-2x120-0,6/1kV                                                                                                            | mét                | 610.300               | 671.330         |
| 10650015000001     | CXV/DSTA-2x150-0,6/1kV                                                                                                            | mét                | 722.100               | 794.310         |
| 10650018500000     | CXV/DSTA-2x185-0,6/1kV                                                                                                            | mét                | 892.700               | 981.970         |
| 10650024000001     | CXV/DSTA-2x240-0,6/1kV                                                                                                            | mét                | 1.154.300             | 1.269.730       |
| 10650030000001     | CXV/DSTA-2x300-0,6/1kV                                                                                                            | mét                | 1.442.300             | 1.586.530       |
| 10650040000000     | CXV/DSTA-2x400-0,6/1kV                                                                                                            | mét                | 1.826.100             | 2.008.710       |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC).</u> |                    |                       |                 |
| 10617000400001     | CXV/DSTA-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV                                                                                                  | mét                | 48.500                | 53.350          |
| 10617000600001     | CXV/DSTA-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV                                                                                                  | mét                | 64.300                | 70.730          |
| 10617001000000     | CXV/DSTA-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV                                                                                                 | mét                | 92.000                | 101.200         |
| 10651001600000     | CXV/DSTA-3x16-0,6/1kV                                                                                                             | mét                | 132.900               | 146.190         |
| 10651002500000     | CXV/DSTA-3x25-0,6/1kV                                                                                                             | mét                | 197.500               | 217.250         |
| 10651003500000     | CXV/DSTA-3x35-0,6/1kV                                                                                                             | mét                | 261.300               | 287.430         |
| 10651005000001     | CXV/DSTA-3x50-0,6/1kV                                                                                                             | mét                | 348.000               | 382.800         |
| 10651007000000     | CXV/DSTA-3x70-0,6/1kV                                                                                                             | mét                | 486.200               | 534.820         |
| 10651009500000     | CXV/DSTA-3x95-0,6/1kV                                                                                                             | mét                | 664.900               | 731.390         |
| 10651012000000     | CXV/DSTA-3x120-0,6/1kV                                                                                                            | mét                | 876.100               | 963.710         |
| 10651015000001     | CXV/DSTA-3x150-0,6/1kV                                                                                                            | mét                | 1.045.200             | 1.149.720       |
| 10651018500000     | CXV/DSTA-3x185-0,6/1kV                                                                                                            | mét                | 1.296.400             | 1.426.040       |
| 10651024000001     | CXV/DSTA-3x240-0,6/1kV                                                                                                            | mét                | 1.685.300             | 1.853.830       |
| 10651030000000     | CXV/DSTA-3x300-0,6/1kV                                                                                                            | mét                | 2.097.000             | 2.306.700       |
| 10610400000000     | CXV/DSTA-3x400-0,6/1kV                                                                                                            | mét                | 2.664.400             | 2.930.840       |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC).</u> |                    |                       |                 |
| 10618000400001     | CXV/DSTA-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV                                                                                                  | mét                | 60.100                | 66.110          |
| 10618000600001     | CXV/DSTA-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV                                                                                                  | mét                | 77.200                | 84.920          |
| 10618001000000     | CXV/DSTA-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV                                                                                                 | mét                | 116.500               | 128.150         |

**CADIVI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000013

KSTL-08

BH/SD:00/00

| MÃ SẢN PHẨM    | TÊN SẢN PHẨM           | Đ<br>V<br>T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|----------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
|                |                        |             | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
| 10652001600000 | CXV/DSTA-4x16-0,6/1kV  | mét         | 169.400               | 186.340         |
| 10652002500000 | CXV/DSTA-4x25-0,6/1kV  | mét         | 252.400               | 277.640         |
| 10652003500000 | CXV/DSTA-4x35-0,6/1kV  | mét         | 338.700               | 372.570         |
| 10652005000001 | CXV/DSTA-4x50-0,6/1kV  | mét         | 455.900               | 501.490         |
| 10652007000000 | CXV/DSTA-4x70-0,6/1kV  | mét         | 639.000               | 702.900         |
| 10652009500000 | CXV/DSTA-4x95-0,6/1kV  | mét         | 894.000               | 983.400         |
| 10622012000001 | CXV/DSTA-4x120-0,6/1kV | mét         | 1.158.500             | 1.274.350       |
| 10652015000001 | CXV/DSTA-4x150-0,6/1kV | mét         | 1.379.200             | 1.517.120       |
| 10652018500000 | CXV/DSTA-4x185-0,6/1kV | mét         | 1.708.600             | 1.879.460       |
| 10652024000001 | CXV/DSTA-4x240-0,6/1kV | mét         | 2.227.200             | 2.449.920       |
| 10652030000001 | CXV/DSTA-4x300-0,6/1kV | mét         | 2.778.400             | 3.056.240       |
| 10652040000000 | CXV/DSTA-4x400-0,6/1kV | mét         | 3.531.400             | 3.884.540       |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000014

KSTL-08

BH/SĐ:00/00



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CADIVI**

~~~~~★~~~~~

PHỤ LỤC 11

GIÁ BÁN SẢN PHẨM

Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ SẢN PHẨM
(A) | TÊN SẢN PHẨM
(B) | Đ
V
T
(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | CHƯA THUẾ
GTGT | CÓ THUẾ
GTGT |
| | <u>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0,6/1kV - TCVN 5935 (3+1)R, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC.</u> | | | |
| 10619000400000 | CXV/DSTA-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV | mét | 56.600 | 62.260 |
| 10619000600001 | CXV/DSTA-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV | mét | 72.600 | 79.860 |
| 10619001000000 | CXV/DSTA-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV | mét | 106.900 | 117.590 |
| 10653001600001 | CXV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV | mét | 159.800 | 175.780 |
| 10653002500000 | CXV/DSTA-3x25+1x16-0,6/1kV | mét | 231.300 | 254.430 |
| 10653003500000 | CXV/DSTA-3x35+1x16-0,6/1kV | mét | 296.200 | 325.820 |
| 10653003500001 | CXV/DSTA-3x35+1x25 -0,6/1kV | mét | 317.000 | 348.700 |
| 10653005000000 | CXV/DSTA-3x50+1x25-0,6/1kV | mét | 406.000 | 446.600 |
| 10653005000001 | CXV/DSTA-3x50+1x35-0,6/1kV | mét | 427.800 | 470.580 |
| 10653007000000 | CXV/DSTA-3x70+1x35-0,6/1kV | mét | 565.400 | 621.940 |
| 10653007000001 | CXV/DSTA-3x70+1x50-0,6/1kV | mét | 592.600 | 651.860 |
| 10653009500000 | CXV/DSTA-3x95+1x50-0,6/1kV | mét | 788.600 | 867.460 |
| 10653009500001 | CXV/DSTA-3x95+1x70-0,6/1kV | mét | 835.400 | 918.940 |
| 10623012000004 | CXV/DSTA-3x120+1x70-0,6/1kV | mét | 1.036.500 | 1.140.150 |
| 10623012000005 | CXV/DSTA-3x120+1x95-0,6/1kV | mét | 1.095.200 | 1.204.720 |
| 10623015000001 | CXV/DSTA-3x150+1x70-0,6/1kV | mét | 1.235.900 | 1.359.490 |
| 10623015000002 | CXV/DSTA-3x150+1x95-0,6/1kV | mét | 1.294.800 | 1.424.280 |
| 10653018500000 | CXV/DSTA-3x185+1x95-0,6/1kV | mét | 1.507.400 | 1.658.140 |
| 10623018500002 | CXV/DSTA-3x185+1x120-0,6/1kV | mét | 1.611.100 | 1.772.210 |
| 10653024000004 | CXV/DSTA-3x240+1x120-0,6/1kV | mét | 2.017.800 | 2.219.580 |
| 10623024000003 | CXV/DSTA-3x240+1x150-0,6/1kV | mét | 2.080.200 | 2.288.220 |
| 10623024000004 | CXV/DSTA-3x240+1x185-0,6/1kV | mét | 2.164.600 | 2.381.060 |
| 10653030000000 | CXV/DSTA-3x300+1x150-0,6/1kV | mét | 2.506.500 | 2.757.150 |
| 10653030000001 | CXV/DSTA-3x300+1x185-0,6/1kV | mét | 2.514.200 | 2.765.620 |
| 10653040000000 | CXV/DSTA-3x400+1x185-0,6/1kV | mét | 3.079.500 | 3.387.450 |
| 10623040000002 | CXV/DSTA-3x400+1x240-0,6/1kV | mét | 3.307.700 | 3.638.470 |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443; 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000015

[Signature]

KSTL-08

BH/SD:00/00

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
CADIVI

PHỤ LỤC 12
GIÁ BÁN SẢN PHẨM
Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ SẢN PHẨM
(A) | TÊN SẢN PHẨM
(B) | Đ
V
T
(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | CHƯA THUẾ
GTGT | CÓ THUẾ
GTGT |
| | <u>Cáp điện kế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</u> | | | |
| 11001000400001 | DK-CVV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 33.900 | 37.290 |
| 11001000600001 | DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 47.300 | 52.030 |
| 11001001000000 | DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 68.200 | 75.020 |
| 11005001600000 | DK-CVV-2x16-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 88.400 | 97.240 |
| 11005002500000 | DK-CVV-2x25-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 138.600 | 152.460 |
| 11005003500000 | DK-CVV-2x35-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 183.500 | 201.850 |
| | <u>Cáp điện kế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</u> | | | |
| 11002000400001 | DK-CVV-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 45.200 | 49.720 |
| 11002000600001 | DK-CVV-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 61.500 | 67.650 |
| 11002001000000 | DK-CVV-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 87.300 | 96.030 |
| 11006001600000 | DK-CVV-3x16-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 123.700 | 136.070 |
| 11006002500000 | DK-CVV-3x25-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 194.400 | 213.840 |
| 11006003500000 | DK-CVV-3x35-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 259.600 | 285.560 |
| | <u>Cáp điện kế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</u> | | | |
| 11003000400001 | DK-CVV-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 56.200 | 61.820 |
| 11003000600001 | DK-CVV-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 76.800 | 84.480 |
| 11003001000000 | DK-CVV-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 111.800 | 122.980 |
| 11007001600000 | DK-CVV-4x16-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 159.800 | 175.780 |
| 11007002500000 | DK-CVV-4x25-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 251.400 | 276.540 |
| 11007003500000 | DK-CVV-4x35-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 337.600 | 371.360 |
| | <u>Cáp điện kế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</u> | | | |
| 11004001000000 | DK-CVV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 102.500 | 112.750 |
| 11008001600001 | DK-CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 147.600 | 162.360 |
| 11008002500001 | DK-CVV-3x25+1x16 -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 231.500 | 254.650 |
| 11016003500000 | DK-CVV-3x35+1x16 -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 296.900 | 326.590 |
| 11004003500002 | DK-CVV-3x35+1x25 -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 317.500 | 349.250 |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437
Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000016

[Signature]

KSTL-08
BH/Đ:00/00

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
CADIVI

~~~~~★~~~~~

PHỤ LỤC 13

GIÁ BÁN SẢN PHẨM

Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM<br>(A) | TÊN SẢN PHẨM<br>(B)                                                                 | Đ<br>V<br>T<br>(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|                          |                                                                                     |                    | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
|                          | <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV -TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)</b> |                    |                       |                 |
| 11201000050000           | DVV-2x0.5 (2x1/0.8) -0,6/1kV                                                        | mét                | 7.150                 | 7.865           |
| 11201000075000           | DVV-2x0.75 (2x1/0.97) -0,6/1kV                                                      | mét                | 8.450                 | 9.295           |
| 11201000100001           | DVV-2x1 (2x7/0.425) -0,6/1kV                                                        | mét                | 10.050                | 11.055          |
| 11201000150001           | DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1kV                                                       | mét                | 12.540                | 13.794          |
| 11201000250001           | DVV-2x2.5 (2x7/0.67) -0,6/1kV                                                       | mét                | 16.230                | 17.853          |
| 11201000400001           | DVV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV                                                         | mét                | 24.200                | 26.620          |
| 11201000600001           | DVV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV                                                         | mét                | 33.600                | 36.960          |
| 11201001000000           | DVV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV                                                        | mét                | 52.500                | 57.750          |
| 11201001600000           | DVV-2x16 -0,6/1kV                                                                   | mét                | 79.800                | 87.780          |
|                          | <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV -TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)</b> |                    |                       |                 |
| 11202000050000           | DVV-3x0.5 (3x1/0.8) -0,6/1kV                                                        | mét                | 8.820                 | 9.702           |
| 11202000075000           | DVV-3x0.75 (3x1/0.97) -0,6/1kV                                                      | mét                | 10.210                | 11.231          |
| 11202000100000           | DVV-3x1 (3x7/0.425) -0,6/1kV                                                        | mét                | 13.120                | 14.432          |
| 11202000150001           | DVV-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV                                                       | mét                | 16.480                | 18.128          |
| 11202000250001           | DVV-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV                                                       | mét                | 22.300                | 24.530          |
| 11202000400001           | DVV-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV                                                         | mét                | 33.800                | 37.180          |
| 11202000600001           | DVV-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV                                                         | mét                | 47.600                | 52.360          |
| 11202001000000           | DVV-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV                                                        | mét                | 75.300                | 82.830          |
| 11202001600000           | DVV-3x16 -0,6/1kV                                                                   | mét                | 115.000               | 126.500         |
|                          | <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV -TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)</b> |                    |                       |                 |
| 11203000050000           | DVV-4x0.5 (4x1/0.8) -0,6/1kV                                                        | mét                | 10.200                | 11.220          |
| 11203000075001           | DVV-4x0.75 (4x1/0.97) -0,6/1kV                                                      | mét                | 12.590                | 13.849          |
| 11203000100001           | DVV-4x1 (4x7/0.425) -0,6/1kV                                                        | mét                | 16.100                | 17.710          |
| 11203000150001           | DVV-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV                                                       | mét                | 19.660                | 21.626          |
| 11203000250001           | DVV-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV                                                       | mét                | 28.800                | 31.680          |
| 11203000400001           | DVV-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV                                                         | mét                | 44.100                | 48.510          |
| 11203000600001           | DVV-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV                                                         | mét                | 62.400                | 68.640          |
| 11203001000000           | DVV-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV                                                        | mét                | 99.100                | 109.010         |
| 11203001600000           | DVV-4x16 -0,6/1kV                                                                   | mét                | 152.100               | 167.310         |
|                          | <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV -TCVN 5935 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)</b> |                    |                       |                 |
| 11204000050000           | DVV-5x0.5 (5x1/0.8) -0,6/1kV                                                        | mét                | 11.550                | 12.705          |
| 11204000075001           | DVV-5x0.75 (5x1/0.97) -0,6/1kV                                                      | mét                | 14.610                | 16.071          |
| 11204000100001           | DVV-5x1 (5x7/0.425) -0,6/1kV                                                        | mét                | 18.990                | 20.889          |
| 11204000150001           | DVV-5x1.5 (5x7/0.52) -0,6/1kV                                                       | mét                | 23.700                | 26.070          |
| 11204000250001           | DVV-5x2.5 (5x7/0.67) -0,6/1kV                                                       | mét                | 35.100                | 38.610          |
| 11204000400001           | DVV-5x4 (5x7/0.85) -0,6/1kV                                                         | mét                | 53.900                | 59.290          |
| 11204000600001           | DVV-5x6 (5x7/1.04) -0,6/1kV                                                         | mét                | 76.600                | 84.260          |
| 11204001000000           | DVV-5x10 (5x7/1.35) -0,6/1kV                                                        | mét                | 122.600               | 134.860         |
| 11204001600000           | DVV-5x16 -0,6/1kV                                                                   | mét                | 188.400               | 207.240         |
|                          | <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV -TCVN 5935 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)</b> |                    |                       |                 |
| 11206000050000           | DVV-7x0.5 (7x1/0.8) -0,6/1kV                                                        | mét                | 13.910                | 15.301          |
| 11206000070000           | DVV-7x0.75 (7x1/0.97) -0,6/1kV                                                      | mét                | 17.840                | 19.624          |
| 11206000100001           | DVV-7x1 (7x7/0.425) -0,6/1kV                                                        | mét                | 22.400                | 24.640          |
| 11206000150001           | DVV-7x1.5 (7x7/0.52) -0,6/1kV                                                       | mét                | 31.800                | 34.980          |
| 11206000250001           | DVV-7x2.5 (7x7/0.67) -0,6/1kV                                                       | mét                | 47.500                | 52.250          |
| 11206000400001           | DVV-7x4 (7x7/0.85) -0,6/1kV                                                         | mét                | 73.400                | 80.740          |
| 11206000600001           | DVV-7x6 (7x7/1.04) -0,6/1kV                                                         | mét                | 104.900               | 115.390         |
| 11206001000000           | DVV-7x10 (7x7/1.35) -0,6/1kV                                                        | mét                | 168.800               | 185.680         |
| 11206001600000           | DVV-7x16 -0,6/1kV                                                                   | mét                | 260.100               | 286.110         |
|                          | <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV -TCVN 5935 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)</b> |                    |                       |                 |

**CADIVI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443; 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

00000017

*Phạm*

KSTL-08

BH/SĐ:00/00



| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM                                                                   | TÊN SẢN PHẨM                     | Đ<br>V<br>T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|---------|
|                                                                                     |                                  |             | CHƯA THUẾ             | CÓ THUẾ |
|                                                                                     |                                  |             | GTGT                  | GTGT    |
| 11207000050000                                                                      | DVV-8x0.5 (8x1/0.8) -0,6/1kV     | mét         | 16.530                | 18.183  |
| 11207000075001                                                                      | DVV-8x0.75 (8x1/0.97) -0,6/1kV   | mét         | 21.000                | 23.100  |
| 11207000100001                                                                      | DVV-8x1 (8x7/0.425) -0,6/1kV     | mét         | 27.900                | 30.690  |
| 11207000150001                                                                      | DVV-8x1.5 (8x7/0.52) -0,6/1kV    | mét         | 36.900                | 40.590  |
| 11207000250001                                                                      | DVV-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1kV    | mét         | 54.900                | 60.390  |
| 11207000400001                                                                      | DVV-8x4 (8x7/0.85) -0,6/1kV      | mét         | 84.600                | 93.060  |
| 11207000600001                                                                      | DVV-8x6 (8x7/1.04) -0,6/1kV      | mét         | 121.100               | 133.210 |
| 11207001000000                                                                      | DVV-8x10 (8x7/1.35) -0,6/1kV     | mét         | 194.400               | 213.840 |
| <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV-TCVN 5935 (10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)</b> |                                  |             |                       |         |
| 11209000050000                                                                      | DVV-10x0.5 (10x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 19.840                | 21.824  |
| 11209000075001                                                                      | DVV-10x0.75 (10x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 25.400                | 27.940  |
| 11209000100001                                                                      | DVV-10x1 (10x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 34.100                | 37.510  |
| 11209000150001                                                                      | DVV-10x1.5 (10x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 45.300                | 49.830  |
| 11209000250001                                                                      | DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 67.800                | 74.580  |
| 11209000400001                                                                      | DVV-10x4 (10x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 105.200               | 115.720 |
| 11209000600001                                                                      | DVV-10x6 (10x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 150.900               | 165.990 |
| 11209001000000                                                                      | DVV-10x10 (10x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 242.900               | 267.190 |
| <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV-TCVN 5935 (12 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)</b> |                                  |             |                       |         |
| 11210000050000                                                                      | DVV-12x0.5 (12x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 22.800                | 25.080  |
| 11210000075001                                                                      | DVV-12x0.75 (12x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 29.500                | 32.450  |
| 11210000100001                                                                      | DVV-12x1 (12x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 39.800                | 43.780  |
| 11210000150001                                                                      | DVV-12x1.5 (12x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 53.200                | 58.520  |
| 11210000250001                                                                      | DVV-12x2.5 (12x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 80.100                | 88.110  |
| 11210000400001                                                                      | DVV-12x4 (12x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 125.000               | 137.500 |
| 11210000600001                                                                      | DVV-12x6 (12x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 179.600               | 197.560 |
| 11210001000000                                                                      | DVV-12x10 (12x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 289.000               | 317.900 |
| <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV-TCVN 5935 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)</b> |                                  |             |                       |         |
| 11211000050000                                                                      | DVV-14x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 26.600                | 29.260  |
| 11211000075000                                                                      | DVV-14x0.75 (14x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 34.400                | 37.840  |
| 11211000100001                                                                      | DVV-14x1 (14x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 45.800                | 50.380  |
| 11211000150001                                                                      | DVV-14x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 61.500                | 67.650  |
| 11211000250001                                                                      | DVV-14x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 93.100                | 102.410 |
| 11211000400001                                                                      | DVV-14x4 (14x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 144.000               | 158.400 |
| 11211000600001                                                                      | DVV-14x6 (14x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 207.200               | 227.920 |
| 11211001000000                                                                      | DVV-14x10 (14x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 334.400               | 367.840 |
| <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV-TCVN 5935 (16 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)</b> |                                  |             |                       |         |
| 11213000050000                                                                      | DVV-16x0.5 (16x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 29.800                | 32.780  |
| 11213000075000                                                                      | DVV-16x0.75 (16x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 38.700                | 42.570  |
| 11213000100001                                                                      | DVV-16x1 (16x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 52.000                | 57.200  |
| 11213000150001                                                                      | DVV-16x1.5 (16x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 69.900                | 76.890  |
| 11213000250001                                                                      | DVV-16x2.5 (16x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 106.000               | 116.600 |
| 11213000400001                                                                      | DVV-16x4 (16x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 164.700               | 181.170 |
| 11213000600001                                                                      | DVV-16x6 (16x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 236.600               | 260.260 |
| 11213001000000                                                                      | DVV-16x10 (16x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 382.500               | 420.750 |
| <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV-TCVN 5935 (19 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)</b> |                                  |             |                       |         |
| 11216000050000                                                                      | DVV-19x0.5 (19x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 33.500                | 36.850  |
| 11216000075000                                                                      | DVV-19x0.75 (19x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 44.000                | 48.400  |
| 11216000100001                                                                      | DVV-19x1 (19x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 60.200                | 66.220  |
| 11216000150001                                                                      | DVV-19x1.5 (19x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 81.500                | 89.650  |
| 11216000250001                                                                      | DVV-19x2.5 (19x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 123.900               | 136.290 |
| 11216000400001                                                                      | DVV-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 194.100               | 213.510 |
| 11216000600001                                                                      | DVV-19x6 (19x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 279.900               | 307.890 |
| 11216001000000                                                                      | DVV-19x10 (19x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 452.800               | 498.080 |
| <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV-TCVN 5935 (24 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)</b> |                                  |             |                       |         |
| 11219000050000                                                                      | DVV-24x0.5 (24x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 42.100                | 46.310  |
| 11219000075001                                                                      | DVV-24x0.75 (24x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 55.400                | 60.940  |
| 11219000100001                                                                      | DVV-24x1 (24x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 76.200                | 83.820  |
| 11219000150001                                                                      | DVV-24x1.5 (24x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 103.300               | 113.630 |
| 11219000250001                                                                      | DVV-24x2.5 (24x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 157.500               | 173.250 |
| <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV-TCVN 5935 (27 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)</b> |                                  |             |                       |         |
| 11221000050000                                                                      | DVV-27x0.5 (27x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 46.600                | 51.260  |
| 11221000075000                                                                      | DVV-27x0.75 (27x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 61.800                | 67.980  |

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000018

*Phạm*

KSTL-08

BH/SĐ:00/00



| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM                                                                                            | TÊN SẢN PHẨM                      | Đ<br>V<br>T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|---------|
|                                                                                                              |                                   |             | CHƯA THUẾ             | CÓ THUẾ |
|                                                                                                              |                                   |             | GTGT                  | GTGT    |
| 11221000100001                                                                                               | DVV-27x1 (27x7/0.425) -0,6/1kV    | mét         | 84.800                | 93.280  |
| 11221000150001                                                                                               | DVV-27x1.5 (27x7/0.52) -0,6/1kV   | mét         | 115.200               | 126.720 |
| 11221000250001                                                                                               | DVV-27x2.5 (27x7/0.67) -0,6/1kV   | mét         | 175.900               | 193.490 |
| <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV -TCVN 5935 (30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>                        |                                   |             |                       |         |
| 11222000050000                                                                                               | DVV-30x0.5 (30x1/0.8) -0,6/1kV    | mét         | 51.200                | 56.320  |
| 11222000075001                                                                                               | DVV-30x0.75 (30x1/0.97) -0,6/1kV  | mét         | 68.000                | 74.800  |
| 11222000100001                                                                                               | DVV-30x1 (30x7/0.425) -0,6/1kV    | mét         | 93.900                | 103.290 |
| 11222000150001                                                                                               | DVV-30x1.5 (30x7/0.52) -0,6/1kV   | mét         | 127.200               | 139.920 |
| 11222000250001                                                                                               | DVV-30x2.5 (30x7/0.67) -0,6/1kV   | mét         | 194.600               | 214.060 |
| <b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV -TCVN 5935 (37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>                        |                                   |             |                       |         |
| 11225000050000                                                                                               | DVV-37x0.5 (37x1/0.8) -0,6/1kV    | mét         | 62.100                | 68.310  |
| 11225000075000                                                                                               | DVV-37x0.75 (37x1/0.97) -0,6/1kV  | mét         | 82.400                | 90.640  |
| 11225000100001                                                                                               | DVV-37x1 (37x7/0.425) -0,6/1kV    | mét         | 114.200               | 125.620 |
| 11225000150001                                                                                               | DVV-37x1.5 (37x7/0.52) -0,6/1kV   | mét         | 155.600               | 171.160 |
| 11225000250001                                                                                               | DVV-37x2.5 (37x7/0.67) -0,6/1kV   | mét         | 238.500               | 262.350 |
| <b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b> |                                   |             |                       |         |
| 11301000050000                                                                                               | DVV/Sc-2x0.5 (2x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 11.750                | 12.925  |
| 11301000075001                                                                                               | DVV/Sc-2x0.75 (2x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 13.680                | 15.048  |
| 11301000100001                                                                                               | DVV/Sc-2x1 (2x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 16.240                | 17.864  |
| 11301000150001                                                                                               | DVV/Sc-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 19.220                | 21.142  |
| 11301000250001                                                                                               | DVV/Sc-2x2.5 (2x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 24.600                | 27.060  |
| 11301000400001                                                                                               | DVV/Sc-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 33.500                | 36.850  |
| 11301000600001                                                                                               | DVV/Sc-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 42.700                | 46.970  |
| 11301001000000                                                                                               | DVV/Sc-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 62.600                | 68.860  |
| 11301001600000                                                                                               | DVV/Sc-2x16 -0,6/1kV              | mét         | 91.300                | 100.430 |
| <b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b> |                                   |             |                       |         |
| 11302000050000                                                                                               | DVV/Sc-3x0.5 (3x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 14.060                | 15.466  |
| 11302000075001                                                                                               | DVV/Sc-3x0.75 (3x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 16.320                | 17.952  |
| 11302000100001                                                                                               | DVV/Sc-3x1 (3x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 19.680                | 21.648  |
| 11302000150001                                                                                               | DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 23.700                | 26.070  |
| 11302000250001                                                                                               | DVV/Sc-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 31.200                | 34.320  |
| 11302000400001                                                                                               | DVV/Sc-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 43.800                | 48.180  |
| 11302000600001                                                                                               | DVV/Sc-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 58.100                | 63.910  |
| 11302001000000                                                                                               | DVV/Sc-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 85.900                | 94.490  |
| 11302001600000                                                                                               | DVV/Sc-3x16 -0,6/1kV              | mét         | 127.200               | 139.920 |
| <b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b> |                                   |             |                       |         |
| 11303000050000                                                                                               | DVV/Sc-4x0.5 (4x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 16.400                | 18.040  |
| 11303000075001                                                                                               | DVV/Sc-4x0.75 (4x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 19.090                | 20.999  |
| 11303000100001                                                                                               | DVV/Sc-4x1 (4x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 23.300                | 25.630  |
| 11303000150001                                                                                               | DVV/Sc-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 28.300                | 31.130  |
| 11303000250001                                                                                               | DVV/Sc-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 38.000                | 41.800  |
| 11303000400001                                                                                               | DVV/Sc-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 54.200                | 59.620  |
| 11303000600001                                                                                               | DVV/Sc-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 72.200                | 79.420  |
| 11303001000000                                                                                               | DVV/Sc-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 110.100               | 121.110 |
| 11303001600000                                                                                               | DVV/Sc-4x16 -0,6/1kV              | mét         | 164.700               | 181.170 |
| <b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b> |                                   |             |                       |         |
| 11304000050000                                                                                               | DVV/Sc-5x0.5 (5x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 18.420                | 20.262  |
| 11304000075000                                                                                               | DVV/Sc-5x0.75 (5x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 21.600                | 23.760  |
| 11304000100001                                                                                               | DVV/Sc-5x1 (5x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 26.700                | 29.370  |
| 11304000150001                                                                                               | DVV/Sc-5x1.5 (5x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 32.900                | 36.190  |
| 11304000250001                                                                                               | DVV/Sc-5x2.5 (5x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 44.800                | 49.280  |
| 11304000400001                                                                                               | DVV/Sc-5x4 (5x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 64.500                | 70.950  |
| 11304000600001                                                                                               | DVV/Sc-5x6 (5x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 87.000                | 95.700  |
| 11304001000000                                                                                               | DVV/Sc-5x10 (5x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 134.300               | 147.730 |
| 11304001600000                                                                                               | DVV/Sc-5x16 -0,6/1kV              | mét         | 201.200               | 221.320 |
| <b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b> |                                   |             |                       |         |
| 11306000050000                                                                                               | DVV/Sc-7x0.5 (7x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 22.200                | 24.420  |
| 11306000075000                                                                                               | DVV/Sc-7x0.75 (7x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 26.400                | 29.040  |
| 11306000100001                                                                                               | DVV/Sc-7x1 (7x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 33.300                | 36.630  |
| 11306000150001                                                                                               | DVV/Sc-7x1.5 (7x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 41.600                | 45.760  |
| 11306000250001                                                                                               | DVV/Sc-7x2.5 (7x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 57.900                | 63.690  |
| 11306000400001                                                                                               | DVV/Sc-7x4 (7x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 83.800                | 92.180  |

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000019

KSTL-08

BH/SD:00/00



| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM                                                                                             | TÊN SẢN PHẨM                        | Đ<br>V<br>T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|---------|
|                                                                                                               |                                     |             | CHƯA THUẾ             | CÓ THUẾ |
|                                                                                                               |                                     |             | GTGT                  | GTGT    |
| 11306000600001                                                                                                | DVV/Sc-7x6 (7x7/1.04) -0,6/1kV      | mét         | 116.200               | 127.820 |
| 11306001000000                                                                                                | DVV/Sc-7x10 (7x7/1.35) -0,6/1kV     | mét         | 181.500               | 199.650 |
| 11306001600000                                                                                                | DVV/Sc-7x16 -0,6/1kV                | mét         | 275.000               | 302.500 |
| <b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>  |                                     |             |                       |         |
| 11307000050000                                                                                                | DVV/Sc-8x0.5 (8x1/0.8) -0,6/1kV     | mét         | 25.900                | 28.490  |
| 11307000075001                                                                                                | DVV/Sc-8x0.75 (8x1/0.97) -0,6/1kV   | mét         | 30.700                | 33.770  |
| 11307000100001                                                                                                | DVV/Sc-8x1 (8x7/0.425) -0,6/1kV     | mét         | 38.500                | 42.350  |
| 11307000150001                                                                                                | DVV/Sc-8x1.5 (8x7/0.52) -0,6/1kV    | mét         | 47.900                | 52.690  |
| 11307000250001                                                                                                | DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1kV    | mét         | 66.500                | 73.150  |
| 11307000400001                                                                                                | DVV/Sc-8x4 (8x7/0.85) -0,6/1kV      | mét         | 95.800                | 105.380 |
| 11307000600000                                                                                                | DVV/Sc-8x6 (8x7/1.04) -0,6/1kV      | mét         | 133.300               | 146.630 |
| 11307001000000                                                                                                | DVV/Sc-8x10 (8x7/1.35) -0,6/1kV     | mét         | 208.100               | 228.910 |
| <b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b> |                                     |             |                       |         |
| 11309000075000                                                                                                | DVV/Sc-10x0.5 (10x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 30.500                | 33.550  |
| 11309000100001                                                                                                | DVV/Sc-10x0.75 (10x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 36.400                | 40.040  |
| 11309000125001                                                                                                | DVV/Sc-10x1 (10x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 46.200                | 50.820  |
| 11309000200001                                                                                                | DVV/Sc-10x1.5 (10x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 58.000                | 63.800  |
| 11309000250001                                                                                                | DVV/Sc-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 81.200                | 89.320  |
| 11309000400001                                                                                                | DVV/Sc-10x4 (10x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 118.500               | 130.350 |
| 11309000600001                                                                                                | DVV/Sc-10x6 (10x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 165.400               | 181.940 |
| 11309001000000                                                                                                | DVV/Sc-10x10 (10x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 259.400               | 285.340 |
| <b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (12 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b> |                                     |             |                       |         |
| 11310000050000                                                                                                | DVV/Sc-12x0.5 (12x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 33.800                | 37.180  |
| 11310000075001                                                                                                | DVV/Sc-12x0.75 (12x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 40.800                | 44.880  |
| 11310000100001                                                                                                | DVV/Sc-12x1 (12x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 52.300                | 57.530  |
| 11310000150001                                                                                                | DVV/Sc-12x1.5 (12x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 63.900                | 70.290  |
| 11310000250001                                                                                                | DVV/Sc-12x2.5 (12x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 91.800                | 100.980 |
| 11310000400001                                                                                                | DVV/Sc-12x4 (12x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 138.700               | 152.570 |
| 11310000600001                                                                                                | DVV/Sc-12x6 (12x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 194.600               | 214.060 |
| 11310001000000                                                                                                | DVV/Sc-12x10 (12x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 306.000               | 336.600 |
| <b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b> |                                     |             |                       |         |
| 11311000050000                                                                                                | DVV/Sc-14x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 37.400                | 41.140  |
| 11311000075000                                                                                                | DVV/Sc-14x0.75 (14x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 45.600                | 50.160  |
| 11311000100001                                                                                                | DVV/Sc-14x1 (14x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 59.200                | 65.120  |
| 11311000150001                                                                                                | DVV/Sc-14x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 75.500                | 83.050  |
| 11311000250001                                                                                                | DVV/Sc-14x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 106.000               | 116.600 |
| 11311000400001                                                                                                | DVV/Sc-14x4 (14x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 159.400               | 175.340 |
| 11311000600001                                                                                                | DVV/Sc-14x6 (14x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 224.200               | 246.620 |
| 11311001000000                                                                                                | DVV/Sc-14x10 (14x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 354.000               | 389.400 |
| <b>Cáp điều khiển:(DVV/Sc-16R-0,6/1kV)</b>                                                                    |                                     |             |                       |         |
| 11313000050000                                                                                                | DVV/Sc-16x0.5 (16x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 38.900                | 42.790  |
| 11313000075000                                                                                                | DVV/Sc-16x0.75 (16x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 48.300                | 53.130  |
| 11313000100001                                                                                                | DVV/Sc-16x1 (16x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 62.300                | 68.530  |
| 11313000150001                                                                                                | DVV/Sc-16x1.5 (16x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 80.800                | 88.880  |
| 11313000250001                                                                                                | DVV/Sc-16x2.5 (16x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 118.000               | 129.800 |
| 11313000400001                                                                                                | DVV/Sc-16x4 (16x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 178.900               | 196.790 |
| 11313000600001                                                                                                | DVV/Sc-16x6 (16x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 252.500               | 277.750 |
| 11313001000000                                                                                                | DVV/Sc-16x10 (16x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 400.200               | 440.220 |
| <b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (19 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b> |                                     |             |                       |         |
| 11316000050000                                                                                                | DVV/Sc-19x0.5 (19x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 43.100                | 47.410  |
| 11316000075001                                                                                                | DVV/Sc-19x0.75 (19x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 56.200                | 61.820  |
| 11316000100001                                                                                                | DVV/Sc-19x1 (19x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 74.000                | 81.400  |
| 11316000150001                                                                                                | DVV/Sc-19x1.5 (19x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 96.100                | 105.710 |
| 11316000250001                                                                                                | DVV/Sc-19x2.5 (19x7/0.67) -0,6/1kV  | mét         | 136.400               | 150.040 |
| 11316000400001                                                                                                | DVV/Sc-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1kV    | mét         | 208.900               | 229.790 |
| 11316000600001                                                                                                | DVV/Sc-19x6 (19x7/1.04) -0,6/1kV    | mét         | 296.100               | 325.710 |
| 11316001000000                                                                                                | DVV/Sc-19x10 (19x7/1.35) -0,6/1kV   | mét         | 471.400               | 518.540 |
| <b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (24 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b> |                                     |             |                       |         |
| 11319000050000                                                                                                | DVV/Sc-24x0.5 (24x1/0.8) -0,6/1kV   | mét         | 54.300                | 59.730  |
| 11319000075000                                                                                                | DVV/Sc-24x0.75 (24x1/0.97) -0,6/1kV | mét         | 67.600                | 74.360  |
| 11319000100001                                                                                                | DVV/Sc-24x1 (24x7/0.425) -0,6/1kV   | mét         | 89.000                | 97.900  |
| 11319000150001                                                                                                | DVV/Sc-24x1.5 (24x7/0.52) -0,6/1kV  | mét         | 117.100               | 128.810 |

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000020

*[Signature]*

KSTL-08

BH/SĐ:00/00



| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM | TÊN SẢN PHẨM                                                                                                                                        | Đ<br>V<br>T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------|
|                   |                                                                                                                                                     |             | CHƯA THUẾ             | CÓ THUẾ |
|                   |                                                                                                                                                     |             | GTGT                  | GTGT    |
| 11319000250001    | DVV/Sc-24x2.5 (24x7/0.67) -0,6/1kV<br><i>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (27 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i> | mét         | 172.600               | 189.860 |
| 11321000050000    | DVV/Sc-27x0.5 (27x1/0.8) -0,6/1kV                                                                                                                   | mét         | 61.000                | 67.100  |
| 11321000075000    | DVV/Sc-27x0.75 (27x1/0.97) -0,6/1kV                                                                                                                 | mét         | 73.900                | 81.290  |
| 11321000100001    | DVV/Sc-27x1 (27x7/0.425) -0,6/1kV                                                                                                                   | mét         | 97.800                | 107.580 |
| 11321000150001    | DVV/Sc-27x1.5 (27x7/0.52) -0,6/1kV                                                                                                                  | mét         | 129.200               | 142.120 |
| 11321000250001    | DVV/Sc-27x2.5 (27x7/0.67) -0,6/1kV<br><i>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i> | mét         | 191.300               | 210.430 |
| 11322000050000    | DVV/Sc-30x0.5 (30x1/0.8) -0,6/1kV                                                                                                                   | mét         | 66.000                | 72.600  |
| 11322000075000    | DVV/Sc-30x0.75 (30x1/0.97) -0,6/1kV                                                                                                                 | mét         | 80.500                | 88.550  |
| 11322000100001    | DVV/Sc-30x1 (30x7/0.425) -0,6/1kV                                                                                                                   | mét         | 107.400               | 118.140 |
| 11322000150001    | DVV/Sc-30x1.5 (30x7/0.52) -0,6/1kV                                                                                                                  | mét         | 141.600               | 155.760 |
| 11322000250001    | DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) -0,6/1kV<br><i>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV -TCVN 5935 (37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i> | mét         | 210.500               | 231.550 |
| 11325000050000    | DVV/Sc-37x0.5 (37x1/0.8) -0,6/1kV                                                                                                                   | mét         | 77.300                | 85.030  |
| 11325000075000    | DVV/Sc-37x0.75 (37x1/0.97) -0,6/1kV                                                                                                                 | mét         | 98.300                | 108.130 |
| 11325000100001    | DVV/Sc-37x1 (37x7/0.425) -0,6/1kV                                                                                                                   | mét         | 132.900               | 146.190 |
| 11325000150001    | DVV/Sc-37x1.5 (37x7/0.52) -0,6/1kV                                                                                                                  | mét         | 170.100               | 187.110 |
| 11325000250001    | DVV/Sc-37x2.5 (37x7/0.67) -0,6/1kV                                                                                                                  | mét         | 254.500               | 279.950 |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

- Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

- Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

# **CADIVI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000021

KSTL-08

BH/SD:00/00

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM  
CADIVI



PHỤ LỤC 14  
GIÁ BÁN SẢN PHẨM  
Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM<br>(A) | TÊN SẢN PHẨM<br>(B)                                                                                                                                                                                      | Đ<br>V<br>T<br>(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                          |                    | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
|                          | <u>Cáp trung thế treo -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935 (ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</u>                                                                                            |                    |                       |                 |
| 12104002500000           | CXV-25-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                      | mét                | 81.200                | 89.320          |
| 12104003500000           | CXV-35-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                      | mét                | 105.300               | 115.830         |
| 12104005000001           | CXV-50-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                      | mét                | 137.200               | 150.920         |
| 12104007000000           | CXV-70-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                      | mét                | 187.400               | 206.140         |
| 12104009500000           | CXV-95-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                      | mét                | 251.200               | 276.320         |
| 12104012000001           | CXV-120-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                     | mét                | 311.700               | 342.870         |
| 12104015000000           | CXV-150-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                     | mét                | 376.000               | 413.600         |
| 12104018500000           | CXV-185-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                     | mét                | 464.000               | 510.400         |
| 12104024000000           | CXV-240-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                     | mét                | 600.300               | 660.330         |
| 12104030000000           | CXV-300-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                     | mét                | 745.800               | 820.380         |
| 12104040000001           | CXV-400-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                     | mét                | 942.700               | 1.036.970       |
| 12104050000001           | CXV-500-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                     | mét                | 1.177.000             | 1.294.700       |
|                          | <u>Cáp trung thế treo -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935 (ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)</u>                                                                          |                    |                       |                 |
| 12196002500000           | CX1V-25-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                     | mét                | 88.500                | 97.350          |
| 12196003500000           | CX1V-35-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                     | mét                | 113.700               | 125.070         |
| 12196005000001           | CX1V-50-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                     | mét                | 145.600               | 160.160         |
| 12196007000000           | CX1V-70-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                     | mét                | 197.200               | 216.920         |
| 12105009500000           | CX1V-95-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                     | mét                | 260.800               | 286.880         |
| 12196012000000           | CX1V-120-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                    | mét                | 321.300               | 353.430         |
| 12196015000001           | CX1V-150-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                    | mét                | 386.600               | 425.260         |
| 12196018500000           | CX1V-185-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                    | mét                | 475.700               | 523.270         |
| 12196024000000           | CX1V-240-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                    | mét                | 613.300               | 674.630         |
| 12196030000000           | CX1V-300-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                    | mét                | 759.800               | 835.780         |
| 12196040000000           | CX1V-400-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                    | mét                | 959.000               | 1.054.900       |
| 12196050000000           | CX1V-500-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                    | mét                | 1.195.200             | 1.314.720       |
|                          | <u>Cáp trung thế treo -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935 (ruột đồng có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)</u>                                                            |                    |                       |                 |
| 121B1002500000           | CX1V/WBC-25-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                 | mét                | 88.700                | 97.570          |
| 121B1003500000           | CX1V/WBC-35-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                 | mét                | 113.900               | 125.290         |
| 121B1005000001           | CX1V/WBC-50-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                 | mét                | 146.100               | 160.710         |
| 121B1007000000           | CX1V/WBC-70-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                 | mét                | 197.800               | 217.580         |
| 121B1009500000           | CX1V/WBC-95-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                 | mét                | 261.400               | 287.540         |
| 121B1012000000           | CX1V/WBC-120-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                | mét                | 322.000               | 354.200         |
| 121B1015000000           | CX1V/WBC-150-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                | mét                | 387.700               | 426.470         |
| 121B1018500000           | CX1V/WBC-185-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                | mét                | 476.900               | 524.590         |
| 121B1024000000           | CX1V/WBC-240-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                | mét                | 615.100               | 676.610         |
| 121B1030000000           | CX1V/WBC-300-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                | mét                | 761.900               | 838.090         |
| 121B1040000000           | CX1V/WBC-400-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                | mét                | 961.200               | 1.057.320       |
|                          | <u>Cáp trung thế có màn chắn kim loại -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935/IEC 60502-2 (1 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, vỏ PVC)</u> |                    |                       |                 |
| 12121002500000           | CXV/S-25-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                    | mét                | 122.800               | 135.080         |
| 12121003500000           | CXV/S-35-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                    | mét                | 149.200               | 164.120         |
| 12121005000001           | CXV/S-50-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                    | mét                | 185.100               | 203.610         |
| 12121007000000           | CXV/S-70-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                    | mét                | 237.200               | 260.920         |
| 12121009500000           | CXV/S-95-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                    | mét                | 302.800               | 333.080         |
| 12121012000000           | CXV/S-120-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                   | mét                | 362.900               | 399.190         |

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM  
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437  
Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000022

*Phạm*

KSTL-08  
BH/SĐ:00/00



| MÃ SẢN PHẨM    | TÊN SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                  | Đ V T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | CHƯA THUẾ GTGT        | CÓ THUẾ GTGT |
| 12121015000000 | CXV/S-150-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                        | mét   | 432.300               | 475.530      |
| 12121018500000 | CXV/S-185-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                        | mét   | 520.000               | 572.000      |
| 12121024000000 | CXV/S-240-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                        | mét   | 656.800               | 722.480      |
| 12121030000000 | CXV/S-300-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                        | mét   | 804.200               | 884.620      |
| 12121040000000 | CXV/S-400-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                        | mét   | 1.004.600             | 1.105.060    |
| 12121050000000 | CXV/S-500-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                        | mét   | 1.258.300             | 1.384.130    |
|                | <u>Cáp trung thế có màn chắn kim loại -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935/IEC 60502-2 ( 3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)</u>                                        |       |                       |              |
| 12123002500000 | CXV/SE-3x25-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                      | mét   | 393.000               | 432.300      |
| 12123003500000 | CXV/SE-3x35-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                      | mét   | 472.500               | 519.750      |
| 12123005000001 | CXV/SE-3x50-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                      | mét   | 574.300               | 631.730      |
| 12123007000000 | CXV/SE-3x70-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                      | mét   | 746.000               | 820.600      |
| 12124009500000 | CXV/SE-3x95-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                      | mét   | 949.100               | 1.044.010    |
| 12123012000000 | CXV/SE-3x120-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                     | mét   | 1.134.900             | 1.248.390    |
| 12123015000000 | CXV/SE-3x150-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                     | mét   | 1.353.900             | 1.489.290    |
| 12123018500000 | CXV/SE-3x185-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                     | mét   | 1.625.900             | 1.788.490    |
| 12123024000000 | CXV/SE-3x240-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                     | mét   | 2.045.000             | 2.249.500    |
| 12123030000000 | CXV/SE-3x300-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                     | mét   | 2.493.400             | 2.742.740    |
| 12123040000001 | CXV/SE-3x400-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                     | mét   | 3.109.400             | 3.420.340    |
|                | <u>Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935/IEC 60502-2 ( 1 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)</u>              |       |                       |              |
| 12125002500000 | CXV/S-DATA-25-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                    | mét   | 152.900               | 168.190      |
| 12125003500000 | CXV/S-DATA-35-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                    | mét   | 182.900               | 201.190      |
| 12125005000000 | CXV/S-DATA-50-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                    | mét   | 219.700               | 241.670      |
| 12125007000000 | CXV/S-DATA-70-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                    | mét   | 276.900               | 304.590      |
| 12125009500000 | CXV/S-DATA-95-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                    | mét   | 344.500               | 378.950      |
| 12125012000000 | CXV/S-DATA-120-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                   | mét   | 407.300               | 448.030      |
| 12125015000000 | CXV/S-DATA-150-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                   | mét   | 503.400               | 553.740      |
| 12125018500000 | CXV/S-DATA-185-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                   | mét   | 569.600               | 626.560      |
| 12125024000000 | CXV/S-DATA-240-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                   | mét   | 725.000               | 797.500      |
| 12125030000000 | CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                   | mét   | 863.100               | 949.410      |
| 12125040000000 | CXV/S-DATA-400-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                   | mét   | 1.069.900             | 1.176.890    |
| 12125050000000 | CXV/S-DATA-500-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                   | mét   | 1.329.600             | 1.462.560    |
|                | <u>Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935/IEC 60502-2 ( 3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)</u> |       |                       |              |
| 12127002500000 | CXV/SE/DSTA-3x25-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                 | mét   | 453.400               | 498.740      |
| 12127003500000 | CXV/SE/DSTA-3x35-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                 | mét   | 540.200               | 594.220      |
| 12127005000001 | CXV/SE/DSTA-3x50-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                 | mét   | 653.100               | 718.410      |
| 12127007000000 | CXV/SE/DSTA-3x70-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                 | mét   | 832.300               | 915.530      |
| 12127009500000 | CXV/SE/DSTA-3x95-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                 | mét   | 1.046.000             | 1.150.600    |
| 12127012000000 | CXV/SE/DSTA-3x120-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                | mét   | 1.237.000             | 1.360.700    |
| 12127015000000 | CXV/SE/DSTA-3x150-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                | mét   | 1.537.200             | 1.690.920    |
| 12127018500000 | CXV/SE/DSTA-3x185-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                | mét   | 1.745.800             | 1.920.380    |
| 12127024000000 | CXV/SE/DSTA-3x240-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                | mét   | 2.255.900             | 2.481.490    |
| 12127030000000 | CXV/SE/DSTA-3x300-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                | mét   | 2.678.500             | 2.946.350    |
| 12127040000000 | CXV/SE/DSTA-3x400-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                | mét   | 3.315.600             | 3.647.160    |
|                | <u>Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935/IEC 60502-2 ( 1 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, giáp sợi nhôm bảo vệ, vỏ PVC)</u>               |       |                       |              |
| 12129002500000 | CXV/S/AWA-25-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                     | mét   | 156.200               | 171.820      |
| 12129003500000 | CXV/S/AWA-35-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                     | mét   | 186.800               | 205.480      |
| 12129005000001 | CXV/S/AWA-50-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                     | mét   | 221.600               | 243.760      |
| 12129007000000 | CXV/S/AWA-70-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                     | mét   | 287.900               | 316.690      |
| 12129009500000 | CXV/S/AWA-95-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                     | mét   | 355.800               | 391.380      |
| 12129012000000 | CXV/S/AWA-120-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                    | mét   | 418.700               | 460.570      |
| 12129015000000 | CXV/S/AWA-150-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                    | mét   | 514.700               | 566.170      |

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000023

*[Signature]*

KSTL-08

BH/SD:00/00

| MÃ SẢN PHẨM    | TÊN SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                 | Đ<br>V<br>T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                              |             | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
| 12129018500000 | CXV/S/AWA-185-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                   | mét         | 581.300               | 639.430         |
| 12129024000000 | CXV/S/AWA-240-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                   | mét         | 738.700               | 812.570         |
| 12129030000000 | CXV/S/AWA-300-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                   | mét         | 890.700               | 979.770         |
| 12129040000000 | CXV/S/AWA-400-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                   | mét         | 1.098.400             | 1.208.240       |
| 12129050000000 | CXV/S/AWA-500-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                   | mét         | 1.359.000             | 1.494.900       |
|                | <u>Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCYN 5935/IEC 60502-2 ( 3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp sợi thép bảo vệ, vỏ PVC)</u> |             |                       |                 |
| 12131002500000 | CXV/SE/SWA-3x25-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                 | mét         | 536.900               | 590.590         |
| 12131003500000 | CXV/SE/SWA-3x35-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                 | mét         | 621.700               | 683.870         |
| 12131005000001 | CXV/SE/SWA-3x50-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                 | mét         | 731.400               | 804.540         |
| 12131007000000 | CXV/SE/SWA-3x70-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                 | mét         | 901.500               | 991.650         |
| 12131009500000 | CXV/SE/SWA-3x95-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                 | mét         | 1.154.200             | 1.269.620       |
| 12131012000000 | CXV/SE/SWA-3x120-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                | mét         | 1.383.200             | 1.521.520       |
| 12131015000000 | CXV/SE/SWA-3x150-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                | mét         | 1.675.100             | 1.842.610       |
| 12131018500000 | CXV/SE/SWA-3x185-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                | mét         | 1.908.300             | 2.099.130       |
| 12131024000000 | CXV/SE/SWA-3x240-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                | mét         | 2.379.100             | 2.617.010       |
| 12131030000000 | CXV/SE/SWA-3x300-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                | mét         | 2.822.500             | 3.104.750       |
| 12131040000000 | CXV/SE/SWA-3x400-12/20(24) kV                                                                                                                                                                                                                                | mét         | 3.305.500             | 3.636.050       |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

# **CADIVI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000024

*Phuoc*

KSTL-08

BH/SB:00/00



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CADIVI**



PHỤ LỤC 15  
GIÁ BÁN SẢN PHẨM  
Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ SẢN PHẨM<br>(A) | TÊN SẢN PHẨM                                                                             | Đ V T<br>(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                    |                                                                                          |              | CHƯA THUẾ GTGT        | CÓ THUẾ GTGT |
|                    | <u>Dây điện lực (AV) -0,6/1kV</u>                                                        |              |                       |              |
| 20401001000000     | AV-10- (7/1.35) -0,6/1kV (TCVN 5935-1:2013)                                              | mét          | 4.260                 | 4.686        |
| 20403001600000     | AV-16-0,6/1kV                                                                            | mét          | 5.750                 | 6.325        |
| 20403002500000     | AV-25-0,6/1kV                                                                            | mét          | 8.090                 | 8.899        |
| 20403003500000     | AV-35-0,6/1kV                                                                            | mét          | 10.550                | 11.605       |
| 20403005000001     | AV-50-0,6/1kV                                                                            | mét          | 14.760                | 16.236       |
| 20403007000000     | AV-70-0,6/1kV                                                                            | mét          | 19.920                | 21.912       |
| 20403009500000     | AV-95-0,6/1kV                                                                            | mét          | 27.100                | 29.810       |
| 20403012000000     | AV-120-0,6/1kV                                                                           | mét          | 32.900                | 36.190       |
| 20403015000001     | AV-150-0,6/1kV                                                                           | mét          | 42.300                | 46.530       |
| 20403018500000     | AV-185-0,6/1kV                                                                           | mét          | 51.800                | 56.980       |
| 20403024000001     | AV-240-0,6/1kV                                                                           | mét          | 65.600                | 72.160       |
| 20403030000001     | AV-300-0,6/1kV                                                                           | mét          | 82.100                | 90.310       |
| 20403040000000     | AV-400-0,6/1kV                                                                           | mét          | 103.800               | 114.180      |
| 20403050000000     | AV-500-0,6/1kV                                                                           | mét          | 130.800               | 143.880      |
|                    | <u>Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1kV-TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</u> |              |                       |              |
| 20801001000000     | LV-ABC-2x10 (2x7/1.37) -0,6/1kV (ruột nhôm)                                              | mét          | 10.030                | 11.033       |
| 20801001100000     | LV-ABC-2x11 (2x7/1.42) -0,6/1kV (ruột nhôm)                                              | mét          | 10.910                | 12.001       |
| 20801001600000     | LV-ABC-2x16-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 14.270                | 15.697       |
| 20801002500000     | LV-ABC-2x25-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 18.840                | 20.724       |
| 20801003500000     | LV-ABC-2x35-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 24.000                | 26.400       |
| 20801007000000     | LV-ABC-2x50-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 35.100                | 38.610       |
| 20801007000000     | LV-ABC-2x70-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 45.300                | 49.830       |
| 20801009500000     | LV-ABC-2x95-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 58.200                | 64.020       |
| 20801012000000     | LV-ABC-2x120-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                         | mét          | 73.600                | 80.960       |
| 20801015000001     | LV-ABC-2x150-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                         | mét          | 88.500                | 97.350       |
|                    | <u>Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1kV-TCVN 6447/AS 3560 (3 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</u> |              |                       |              |
| 20802001600000     | LV-ABC-3x16-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 20.600                | 22.660       |
| 20802002500000     | LV-ABC-3x25-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 27.400                | 30.140       |
| 20802003500000     | LV-ABC-3x35-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 35.100                | 38.610       |
| 20802005000000     | LV-ABC-3x50-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 48.600                | 53.460       |
| 20802007000000     | LV-ABC-3x70-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 65.100                | 71.610       |
| 20802009500000     | LV-ABC-3x95-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 86.800                | 95.480       |
| 20802012000000     | LV-ABC-3x120-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                         | mét          | 108.700               | 119.570      |
| 20802015000001     | LV-ABC-3x150-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                         | mét          | 131.100               | 144.210      |
|                    | <u>Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1kV-TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</u> |              |                       |              |
| 20803001600000     | LV-ABC-4x16-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 27.000                | 29.700       |
| 20803002500000     | LV-ABC-4x25-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 36.200                | 39.820       |
| 20803003500000     | LV-ABC-4x35-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 46.400                | 51.040       |
| 20803005000000     | LV-ABC-4x50-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 62.900                | 69.190       |
| 20803007000000     | LV-ABC-4x70-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 86.200                | 94.820       |
| 20803009500000     | LV-ABC-4x95-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                          | mét          | 113.700               | 125.070      |
| 20803012000000     | LV-ABC-4x120-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                         | mét          | 144.000               | 158.400      |
| 20803015000001     | LV-ABC-4x150-0,6/1kV (ruột nhôm)                                                         | mét          | 173.700               | 191.070      |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000025

KSTL-08  
BH/SP:00/00

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CADIVI**



**PHỤ LỤC 16**  
**GIÁ BÁN SẢN PHẨM**

Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ SẢN PHẨM<br>(A) | TÊN SẢN PHẨM<br>(B)                                                                        | Đ V T<br>(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
|                    |                                                                                            |              | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
|                    | <i>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-TCVN 5935 ( 1 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC)</i> |              |                       |                 |
| 20601001000000     | AXV-10 (1x7/1.35) -0,6/1kV                                                                 | mét          | 6.320                 | 6.952           |
| 20616001600000     | AXV-16-0,6/1kV                                                                             | mét          | 8.070                 | 8.877           |
| 20616002500000     | AXV-25-0,6/1kV                                                                             | mét          | 11.100                | 12.210          |
| 20616003500000     | AXV-35-0,6/1kV                                                                             | mét          | 13.950                | 15.345          |
| 20616005000001     | AXV-50-0,6/1kV                                                                             | mét          | 18.920                | 20.812          |
| 20616007000000     | AXV-70-0,6/1kV                                                                             | mét          | 25.300                | 27.830          |
| 20616009500000     | AXV-95-0,6/1kV                                                                             | mét          | 32.600                | 35.860          |
| 20616012000000     | AXV-120-0,6/1kV                                                                            | mét          | 41.400                | 45.540          |
| 20616015000001     | AXV-150-0,6/1kV                                                                            | mét          | 48.700                | 53.570          |
| 20616018500000     | AXV-185-0,6/1kV                                                                            | mét          | 60.700                | 66.770          |
| 20616024000001     | AXV-240-0,6/1kV                                                                            | mét          | 75.700                | 83.270          |
| 20616030000001     | AXV-300-0,6/1kV                                                                            | mét          | 94.000                | 103.400         |
| 20616040000000     | AXV-400-0,6/1kV                                                                            | mét          | 118.200               | 130.020         |
| 20616050000000     | AXV-500-0,6/1kV                                                                            | mét          | 148.400               | 163.240         |
| 20616063000000     | AXV-630-0,6/1kV                                                                            | mét          | 189.600               | 208.560         |
|                    | <i>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-TCVN 5935 ( 2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC)</i> |              |                       |                 |
| 20643001600000     | AXV- 2x16-0,6/1kV                                                                          | mét          | 27.100                | 29.810          |
| 20643002500000     | AXV- 2x25-0,6/1kV                                                                          | mét          | 34.700                | 38.170          |
| 20643003500000     | AXV- 2x35-0,6/1kV                                                                          | mét          | 41.700                | 45.870          |
| 20643005000001     | AXV- 2x50-0,6/1kV                                                                          | mét          | 51.700                | 56.870          |
| 20643007000000     | AXV- 2x70-0,6/1kV                                                                          | mét          | 65.800                | 72.380          |
| 20643009500000     | AXV- 2x95-0,6/1kV                                                                          | mét          | 82.900                | 91.190          |
| 20643012000000     | AXV- 2x120-0,6/1kV                                                                         | mét          | 111.400               | 122.540         |
| 20643015000001     | AXV- 2x150-0,6/1kV                                                                         | mét          | 126.500               | 139.150         |
| 20643018500000     | AXV- 2x185-0,6/1kV                                                                         | mét          | 152.000               | 167.200         |
| 20643024000000     | AXV- 2x240-0,6/1kV                                                                         | mét          | 188.600               | 207.460         |
| 20643030000000     | AXV- 2x300-0,6/1kV                                                                         | mét          | 235.400               | 258.940         |
| 20643040000000     | AXV- 2x400-0,6/1kV                                                                         | mét          | 295.800               | 325.380         |
|                    | <i>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-TCVN 5935 ( 3 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC)</i> |              |                       |                 |
| 20644001600000     | AXV-3x16-0,6/1kV                                                                           | mét          | 32.700                | 35.970          |
| 20644002500000     | AXV-3x25-0,6/1kV                                                                           | mét          | 43.000                | 47.300          |
| 20644003500000     | AXV-3x35-0,6/1kV                                                                           | mét          | 51.000                | 56.100          |
| 20632005000001     | AXV-3x50-0,6/1kV                                                                           | mét          | 66.600                | 73.260          |
| 20644007000000     | AXV-3x70-0,6/1kV                                                                           | mét          | 86.600                | 95.260          |
| 20644009500000     | AXV-3x95-0,6/1kV                                                                           | mét          | 112.900               | 124.190         |
| 20603012000001     | AXV-3x120-0,6/1kV                                                                          | mét          | 147.100               | 161.810         |
| 20603015000001     | AXV-3x150-0,6/1kV                                                                          | mét          | 170.700               | 187.770         |
| 20603018500000     | AXV-3x185-0,6/1kV                                                                          | mét          | 207.400               | 228.140         |
| 20644024000000     | AXV-3x240-0,6/1kV                                                                          | mét          | 260.500               | 286.550         |
| 20644030000000     | AXV-3x300-0,6/1kV                                                                          | mét          | 318.400               | 350.240         |
| 20644040000000     | AXV-3x400-0,6/1kV                                                                          | mét          | 402.500               | 442.750         |
|                    | <i>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-TCVN 5935 ( 4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC)</i> |              |                       |                 |
| 20645001600000     | AXV-4x16-0,6/1kV                                                                           | mét          | 39.700                | 43.670          |
| 20645002500000     | AXV-4x25-0,6/1kV                                                                           | mét          | 52.300                | 57.530          |
| 20645003500000     | AXV-4x35-0,6/1kV                                                                           | mét          | 63.300                | 69.630          |
| 20645005000001     | AXV-4x50-0,6/1kV                                                                           | mét          | 83.800                | 92.180          |
| 20645007000000     | AXV-4x70-0,6/1kV                                                                           | mét          | 111.200               | 122.320         |

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000026

KSTL-08

BH/SĐ:00/00



| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM | TÊN SẢN PHẨM      | Đ<br>V<br>T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |         |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|
|                   |                   |             | CHƯA THUẾ             | CÓ THUẾ |
|                   |                   |             | GTGT                  | GTGT    |
| 20645009500000    | AXV-4x95-0,6/1kV  | mét         | 144.900               | 159.390 |
| 20645012000000    | AXV-4x120-0,6/1kV | mét         | 184.100               | 202.510 |
| 20645015000000    | AXV-4x150-0,6/1kV | mét         | 223.100               | 245.410 |
| 20645018500000    | AXV-4x185-0,6/1kV | mét         | 269.500               | 296.450 |
| 20645024000000    | AXV-4x240-0,6/1kV | mét         | 340.000               | 374.000 |
| 20645030000000    | AXV-4x300-0,6/1kV | mét         | 419.900               | 461.890 |
| 20645040000000    | AXV-4x400-0,6/1kV | mét         | 522.300               | 574.530 |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước dây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

**CADIVI**


CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000027



KSTL-08  
BH/SD:00/00

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CADIVI**

~~~~~★~~~~~

PHỤ LỤC 17

GIÁ BÁN SẢN PHẨM

Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ
SẢN
PHẨM
(A) | TÊN SẢN PHẨM
(B) | Đ
V
T
(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) | |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | CHƯA THUẾ
GTGT | CÓ THUẾ
GTGT |
| | <u>Cáp điện lực giáp bằng: (AXV/DATA-1R-0,6/1kV)</u> | | | |
| 20621001600000 | AXV/DATA-16 -0,6/1kV | mét | 26.000 | 28.600 |
| 20621002500000 | AXV/DATA-25 -0,6/1kV | mét | 31.800 | 34.980 |
| 20621003500000 | AXV/DATA-35 -0,6/1kV | mét | 36.100 | 39.710 |
| 20621005000001 | AXV/DATA-50-0,6/1kV | mét | 43.200 | 47.520 |
| 20621007000000 | AXV/DATA-70-0,6/1kV | mét | 49.300 | 54.230 |
| 20621009500000 | AXV/DATA-95-0,6/1kV | mét | 59.800 | 65.780 |
| 20621012000000 | AXV/DATA-120-0,6/1kV | mét | 73.700 | 81.070 |
| 20621015000000 | AXV/DATA-150-0,6/1kV | mét | 82.500 | 90.750 |
| 20621018500000 | AXV/DATA-185-0,6/1kV | mét | 94.600 | 104.060 |
| 20621024000000 | AXV/DATA-240-0,6/1kV | mét | 114.700 | 126.170 |
| 20621030000000 | AXV/DATA-300-0,6/1kV | mét | 138.000 | 151.800 |
| 20621040000000 | AXV/DATA-400-0,6/1kV | mét | 168.900 | 185.790 |
| | <u>Cáp điện lực giáp bằng: (AXV/DSTA-2R-0,6/1kV)</u> | | | |
| 20647001600000 | AXV/DSTA-2x16-0,6/1kV | mét | 39.400 | 43.340 |
| 20647002500000 | AXV/DSTA-2x25-0,6/1kV | mét | 50.000 | 55.000 |
| 20647003500000 | AXV/DSTA-2x35-0,6/1kV | mét | 58.600 | 64.460 |
| 20647005000001 | AXV/DSTA-2x50-0,6/1kV | mét | 69.200 | 76.120 |
| 20647007000000 | AXV/DSTA-2x70-0,6/1kV | mét | 86.800 | 95.480 |
| 20647009500000 | AXV/DSTA-2x95-0,6/1kV | mét | 107.900 | 118.690 |
| 20647012000000 | AXV/DSTA-2x120-0,6/1kV | mét | 160.000 | 176.000 |
| 20647015000000 | AXV/DSTA-2x150-0,6/1kV | mét | 178.900 | 196.790 |
| 20647018500000 | AXV/DSTA-2x185-0,6/1kV | mét | 211.600 | 232.760 |
| 20647024000000 | AXV/DSTA-2x240-0,6/1kV | mét | 256.100 | 281.710 |
| 20647030000000 | AXV/DSTA-2x300-0,6/1kV | mét | 314.400 | 345.840 |
| 20647040000000 | AXV/DSTA-2x400-0,6/1kV | mét | 386.600 | 425.260 |
| | <u>Cáp điện lực giáp bằng: (AXV/DSTA-3R-0,6/1kV)</u> | | | |
| 20648001600000 | AXV/DSTA-3x16-0,6/1kV | mét | 46.400 | 51.040 |
| 20648002500000 | AXV/DSTA-3x25-0,6/1kV | mét | 59.200 | 65.120 |
| 20648003500000 | AXV/DSTA-3x35-0,6/1kV | mét | 68.300 | 75.130 |
| 20648005000001 | AXV/DSTA-3x50-0,6/1kV | mét | 85.500 | 94.050 |
| 20648007000000 | AXV/DSTA-3x70-0,6/1kV | mét | 109.500 | 120.450 |
| 20648009500000 | AXV/DSTA-3x95-0,6/1kV | mét | 140.800 | 154.880 |
| 20648012000000 | AXV/DSTA-3x120-0,6/1kV | mét | 200.700 | 220.770 |
| 20648015000000 | AXV/DSTA-3x150-0,6/1kV | mét | 228.800 | 251.680 |
| 20648018500000 | AXV/DSTA-3x185-0,6/1kV | mét | 273.100 | 300.410 |
| 20648024000000 | AXV/DSTA-3x240-0,6/1kV | mét | 336.400 | 370.040 |
| 20648030000000 | AXV/DSTA-3x300-0,6/1kV | mét | 404.600 | 445.060 |
| 20648040000000 | AXV/DSTA-3x400-0,6/1kV | mét | 503.300 | 553.630 |
| | <u>Cáp điện lực giáp bằng: (AXV/DSTA-4R-0,6/1kV)</u> | | | |
| 20649001600000 | AXV/DSTA-4x16-0,6/1kV | mét | 48.700 | 53.570 |
| 20649002500000 | AXV/DSTA-4x25-0,6/1kV | mét | 68.000 | 74.800 |

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000028

KSTL-08

BH/SĐ:00/00

| MÃ
SẢN
PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | Đ
V
T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) | |
|-------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------|
| | | | CHƯA THUẾ
GTGT | CÓ THUẾ
GTGT |
| 20649003500000 | AXV/DSTA-4x35-0,6/1kV | mét | 81.300 | 89.430 |
| 20649005000001 | AXV/DSTA-4x50-0,6/1kV | mét | 106.100 | 116.710 |
| 20649012000000 | AXV/DSTA-4x120-0,6/1kV | mét | 232.300 | 255.530 |
| 20649015000000 | AXV/DSTA-4x150-0,6/1kV | mét | 292.000 | 321.200 |
| 20649018500000 | AXV/DSTA-4x185-0,6/1kV | mét | 343.500 | 377.850 |
| 20649024000000 | AXV/DSTA-4x240-0,6/1kV | mét | 429.100 | 472.010 |
| 20649030000000 | AXV/DSTA-4x300-0,6/1kV | mét | 520.800 | 572.880 |
| 20649040000000 | AXV/DSTA-4x400-0,6/1kV | mét | 650.300 | 715.330 |
| | <i>Cáp điện lực giáp bằng: (AXV/DSTA-(3+1)R-0,6/1kV)</i> | | | |
| 20610001000000 | AXV/DSTA-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV | mét | 38.600 | 42.460 |
| 20638001600001 | AXV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV | mét | 53.400 | 58.740 |
| 20650002500000 | AXV/DSTA-3x25+1x16-0,6/1kV | mét | 64.300 | 70.730 |
| 20650005000000 | AXV/DSTA-3x50+1x25-0,6/1kV | mét | 97.700 | 107.470 |
| 20650005000001 | AXV/DSTA-3x50+1x35-0,6/1kV | mét | 101.500 | 111.650 |
| 20650007000000 | AXV/DSTA-3x70+1x35-0,6/1kV | mét | 125.500 | 138.050 |
| 20650007000001 | AXV/DSTA-3x70+1x50-0,6/1kV | mét | 129.800 | 142.780 |
| 20650009500000 | AXV/DSTA-3x95+1x50-0,6/1kV | mét | 178.200 | 196.020 |
| 20650009500001 | AXV/DSTA-3x95+1x70-0,6/1kV | mét | 186.400 | 205.040 |
| 20650012000000 | AXV/DSTA-3x120+1x70-0,6/1kV | mét | 219.100 | 241.010 |
| 20650012000001 | AXV/DSTA-3x120+1x95-0,6/1kV | mét | 227.700 | 250.470 |
| 20650015000000 | AXV/DSTA-3x150+1x70-0,6/1kV | mét | 260.400 | 286.440 |
| 20650015000001 | AXV/DSTA-3x150+1x95-0,6/1kV | mét | 271.000 | 298.100 |
| 20650018500000 | AXV/DSTA-3x185+1x95-0,6/1kV | mét | 309.100 | 340.010 |
| 20650018500001 | AXV/DSTA-3x185+1x120-0,6/1kV | mét | 317.500 | 349.250 |
| 20650024000000 | AXV/DSTA-3x240+1x120-0,6/1kV | mét | 386.100 | 424.710 |
| 20650024000001 | AXV/DSTA-3x240+1x150-0,6/1kV | mét | 400.000 | 440.000 |
| 20650024000002 | AXV/DSTA-3x240+1x185-0,6/1kV | mét | 412.600 | 453.860 |
| 20650030000002 | AXV/DSTA-3x300+1x150-0,6/1kV | mét | 468.400 | 515.240 |
| 20650030000003 | AXV/DSTA-3x300+1x185-0,6/1kV | mét | 483.700 | 532.070 |
| 20650040000000 | AXV/DSTA-3x400+1x185-0,6/1kV | mét | 579.200 | 637.120 |
| 20650040000001 | AXV/DSTA-3x400+1x240-0,6/1kV | mét | 600.600 | 660.660 |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437


Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000029

KSTL-08

BH/SĐ:00/00

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
CADIVI



PHỤ LỤC 18
GIÁ BÁN SẢN PHẨM
Kp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ
SẢN
PHẨM
(A) | TÊN SẢN PHẨM
(B) | Đ
V
T
(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) | |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | CHƯA THUẾ
GTGT | CÓ THUẾ
GTGT |
| | <u>Cáp trung thế treo -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935 (ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)</u> | | | |
| 216F5002500000 | AX1V-25-12/20(24) kV | mét | 39.600 | 43.560 |
| 216F5003500000 | AX1V-35-12/20(24) kV | mét | 43.000 | 47.300 |
| 216F5005000001 | AX1V-50-12/20(24) kV | mét | 50.700 | 55.770 |
| 216F5007000000 | AX1V-70-12/20(24) kV | mét | 60.200 | 66.220 |
| 216F5009500000 | AX1V-95-12/20(24) kV | mét | 71.900 | 79.090 |
| 216F5012000000 | AX1V-120-12/20(24) kV | mét | 82.600 | 90.860 |
| 216F5015000001 | AX1V-150-12/20(24) kV | mét | 94.500 | 103.950 |
| 216F5018500000 | AX1V-185-12/20(24) kV | mét | 104.700 | 115.170 |
| 216F5024000001 | AX1V-240-12/20(24) kV | mét | 125.600 | 138.160 |
| 216F5030000001 | AX1V-300-12/20(24) kV | mét | 148.600 | 163.460 |
| 216F5040000000 | AX1V-400-12/20(24) kV | mét | 170.900 | 187.990 |
| | <u>Cáp trung thế treo -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935 (ruột nhôm, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)</u> | | | |
| 216G4002500000 | AX1V/WBC-25-12/20(24) kV | mét | 39.300 | 43.230 |
| 216G4003500000 | AX1V/WBC-35-12/20(24) kV | mét | 45.400 | 49.940 |
| 216G4005000001 | AX1V/WBC-50-12/20(24) kV | mét | 53.500 | 58.850 |
| 216G4007000000 | AX1V/WBC-70-12/20(24) kV | mét | 63.700 | 70.070 |
| 216G4009500000 | AX1V/WBC-95-12/20(24) kV | mét | 75.300 | 82.830 |
| 216G4012000000 | AX1V/WBC-120-12/20(24) kV | mét | 86.700 | 95.370 |
| 216G4015000000 | AX1V/WBC-150-12/20(24) kV | mét | 97.400 | 107.140 |
| 216G4018500000 | AX1V/WBC-185-12/20(24) kV | mét | 113.000 | 124.300 |
| 216G4024000000 | AX1V/WBC-240-12/20(24) kV | mét | 135.200 | 148.720 |
| 216G4030000000 | AX1V/WBC-300-12/20(24) kV | mét | 160.200 | 176.220 |
| 216G4040000000 | AX1V/WBC-400-12/20(24) kV | mét | 193.700 | 213.070 |
| | <u>Cáp trung thế có màn chắn kim loại -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935/IEC60502-2 (1 lõi, ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, vỏ PVC)</u> | | | |
| 21634002500000 | AXV/S-25-12/20(24) kV | mét | 75.100 | 82.610 |
| 21634003500000 | AXV/S-35-12/20(24) kV | mét | 81.300 | 89.430 |
| 21634005000001 | AXV/S-50-12/20(24) kV | mét | 90.200 | 99.220 |
| 21634007000000 | AXV/S-70-12/20(24) kV | mét | 101.700 | 111.870 |
| 21634009500000 | AXV/S-95-12/20(24) kV | mét | 115.800 | 127.380 |
| 21634012000000 | AXV/S-120-12/20(24) kV | mét | 127.600 | 140.360 |
| 21634015000000 | AXV/S-150-12/20(24) kV | mét | 143.600 | 157.960 |
| 21634018500000 | AXV/S-185-12/20(24) kV | mét | 159.100 | 175.010 |
| 21634024000001 | AXV/S-240-12/20(24) kV | mét | 182.300 | 200.530 |
| 21634030000000 | AXV/S-300-12/20(24) kV | mét | 209.300 | 230.230 |
| 21634040000000 | AXV/S-400-12/20(24) kV | mét | 244.000 | 268.400 |
| | <u>Cáp trung thế có màn chắn kim loại -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935/IEC60502-2 (3 lõi, ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)</u> | | | |
| 21636005000001 | AXV/SE-3x50-12/20(24) kV (3x7/2.99) | mét | 256.400 | 282.040 |
| 21636005000001 | AXV/SE-3x50-12/20(24) kV | mét | 303.900 | 334.290 |
| 21636007000000 | AXV/SE-3x70-12/20(24) kV | mét | 346.300 | 380.930 |
| 21636009500000 | AXV/SE-3x95-12/20(24) kV | mét | 392.600 | 431.860 |
| 21636012000000 | AXV/SE-3x120-12/20(24) kV | mét | 433.600 | 476.960 |
| 21636015000000 | AXV/SE-3x150-12/20(24) kV | mét | 491.300 | 540.430 |
| 21636018500000 | AXV/SE-3x185-12/20(24) kV | mét | 547.100 | 601.810 |
| 21636024000001 | AXV/SE-3x240-12/20(24) kV | mét | 624.100 | 686.510 |
| 21636030000000 | AXV/SE-3x300-12/20(24) kV | mét | 711.100 | 782.210 |
| 21636040000000 | AXV/SE-3x400-12/20(24) kV | mét | 828.300 | 911.130 |
| | <u>Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935/IEC60502-2 (1 lõi, ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)</u> | | | |

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437
Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000030

KSTL-08
BH/SD:00/00

| MÃ
SẢN
PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | Đ
V
T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) | |
|-------------------|---|-------------|-----------------------|-----------|
| | | | CHƯA THUẾ | CÓ THUẾ |
| | | | GTGT | GTGT |
| 21638005000001 | AXV/S-DATA-50-12/20(24) kV | mét | 127.400 | 140.140 |
| 21638007000000 | AXV/S-DATA-70-12/20(24) kV | mét | 141.700 | 155.870 |
| 21638009500000 | AXV/S-DATA-95-12/20(24) kV | mét | 157.800 | 173.580 |
| 21638012000000 | AXV/S-DATA-120-12/20(24) kV | mét | 172.100 | 189.310 |
| 21638015000000 | AXV/S-DATA-150-12/20(24) kV | mét | 189.700 | 208.670 |
| 21638018500000 | AXV/S-DATA-185-12/20(24) kV | mét | 208.400 | 229.240 |
| 21638024000000 | AXV/S-DATA-240-12/20(24) kV | mét | 234.500 | 257.950 |
| 21638030000000 | AXV/S-DATA-300-12/20(24) kV | mét | 265.600 | 292.160 |
| 21638040000000 | AXV/S-DATA-400-12/20(24) kV | mét | 305.900 | 336.490 |
| | <u>Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935/IEC60502-2 (3 lõi, ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn,cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)</u> | | | |
| 21640005000001 | AXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV | mét | 390.900 | 429.990 |
| 21640007000000 | AXV/SE-DSTA-3x70-12/20(24) kV | mét | 434.800 | 478.280 |
| 21640009500000 | AXV/SE-DSTA-3x95-12/20(24) kV | mét | 493.400 | 542.740 |
| 21640012000000 | AXV/SE-DSTA-3x120-12/20(24) kV | mét | 538.400 | 592.240 |
| 21640015000001 | AXV/SE-DSTA-3x150-12/20(24) kV | mét | 617.900 | 679.690 |
| 21640018500000 | AXV/SE-DSTA-3x185-12/20(24) kV | mét | 706.800 | 777.480 |
| 21640024000001 | AXV/SE-DSTA-3x240-12/20(24) kV | mét | 809.100 | 890.010 |
| 21640030000000 | AXV/SE-DSTA-3x300-12/20(24) kV | mét | 902.400 | 992.640 |
| 21640040000000 | AXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV | mét | 1.030.700 | 1.133.770 |
| | <u>Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935/IEC60502-2 (1 lõi, ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn,cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, giáp sợi nhôm bảo vệ, vỏ PVC)</u> | | | |
| 21642005000001 | AXV/S/AWA-50-12/20(24) kV | mét | 136.100 | 149.710 |
| 21642007000000 | AXV/S/AWA-70-12/20(24) kV | mét | 155.800 | 171.380 |
| 21642009500000 | AXV/S/AWA-95-12/20(24) kV | mét | 172.200 | 189.420 |
| 21642012000000 | AXV/S/AWA-120-12/20(24) kV | mét | 186.500 | 205.150 |
| 21642015000000 | AXV/S/AWA-150-12/20(24) kV | mét | 209.100 | 230.010 |
| 21642018500000 | AXV/S/AWA-185-12/20(24) kV | mét | 223.700 | 246.070 |
| 21642024000000 | AXV/S/AWA-240-12/20(24) kV | mét | 253.100 | 278.410 |
| 21642030000000 | AXV/S/AWA-300-12/20(24) kV | mét | 300.500 | 330.550 |
| 21642040000000 | AXV/S/AWA-400-12/20(24) kV | mét | 339.000 | 372.900 |
| | <u>Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935/IEC60502-2 (3 lõi, ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn,cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp sợi thép bảo vệ, vỏ PVC)</u> | | | |
| 21644005000001 | AXV/SE/SWA-3x50-12/20(24) kV | mét | 468.600 | 515.460 |
| 21644007000000 | AXV/SE/SWA-3x70-12/20(24) kV | mét | 518.600 | 570.460 |
| 21644009500000 | AXV/SE/SWA-3x95-12/20(24) kV | mét | 600.900 | 660.990 |
| 21644012000000 | AXV/SE/SWA-3x120-12/20(24) kV | mét | 674.900 | 742.390 |
| 21644015000000 | AXV/SE/SWA-3x150-12/20(24) kV | mét | 758.300 | 834.130 |
| 21644018500000 | AXV/SE/SWA-3x185-12/20(24) kV | mét | 821.300 | 903.430 |
| 21644024000000 | AXV/SE/SWA-3x240-12/20(24) kV | mét | 926.700 | 1.019.370 |
| 21644030000000 | AXV/SE/SWA-3x300-12/20(24) kV | mét | 1.028.800 | 1.131.680 |
| 21644040000000 | AXV/SE/SWA-3x400-12/20(24) kV | mét | 1.164.300 | 1.280.730 |
| | <u>Cáp trung thế treo-12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935/IEC60502-2 (ruột nhôm, lõi thép, cách điện XLPE,vỏ PVC)</u> | | | |
| 216B5002500001 | AsXV-25/4,2-12/20(24) kV | mét | 37.300 | 41.030 |
| 216B5003500000 | AsXV-35/6,2-12/20(24) kV | mét | 45.000 | 49.500 |
| 216B5005000000 | AsXV-50/8-12/20(24) kV | mét | 51.200 | 56.320 |
| 216B5007000000 | AsXV-70/11-12/20(24) kV | mét | 58.600 | 64.460 |
| 216B5009500000 | AsXV-95/16-12/20(24) kV | mét | 72.600 | 79.860 |
| 216B5012000000 | AsXV-120/19-12/20(24) kV | mét | 85.900 | 94.490 |
| 216B5015000000 | AsXV-150/19-12/20(24) kV | mét | 95.600 | 105.160 |
| 216B5018500001 | AsXV-185/24-12/20(24) kV | mét | 111.400 | 122.540 |
| 216B5018500000 | AsXV-185/29-12/20(24) kV | mét | 111.300 | 122.430 |
| 216B5024000000 | AsXV-240/32-12/20(24) kV | mét | 134.800 | 148.280 |
| 216B5030000000 | AsXV-300/39-12/20(24) kV | mét | 159.000 | 174.900 |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000031

[Signature]

KSTL-08

BH/SĐ:00/00

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
CADIVI

~~~~~☆~~~~~

**BẢNG 19**  
**GIÁ BÁN SẢN PHẨM**  
Áp dụng từ ngày 01/01/2018

| MÃ SẢN (A)     | TÊN SẢN PHẨM (B)              | Đ V (C) | ĐƠN GIÁ (đồng)     |                  |
|----------------|-------------------------------|---------|--------------------|------------------|
|                |                               |         | CHƯA THUẾ GTGT (5) | CÓ THUẾ GTGT (6) |
|                | <u>Cầu dao 2 pha:</u>         |         |                    |                  |
| 50101015020000 | CD 15A-2P                     | cái     | 33.100             | 36.410           |
| 50101020020000 | CD 20A-2P                     | cái     | 33.100             | 36.410           |
| 50101030020000 | CD 30A-2P                     | cái     | 42.100             | 46.310           |
| 50101060020000 | CD 60A-2P                     | cái     | 66.900             | 73.590           |
| 50101100020000 | CD 100A-2P                    | cái     | 148.400            | 163.240          |
|                | <u>Cầu dao 3 pha:</u>         |         |                    |                  |
| 50102030030000 | CD 30A-3P                     | cái     | 67.800             | 74.580           |
| 50102060030000 | CD 60A-3P                     | cái     | 110.300            | 121.330          |
| 50102100030000 | CD 100A-3P                    | cái     | 240.700            | 264.770          |
|                | <u>Cầu dao 2 pha đảo:</u>     |         |                    |                  |
| 50103020020000 | CDD 20A-2P                    | cái     | 42.300             | 46.530           |
| 50103030020000 | CDD 30A-2P                    | cái     | 51.000             | 56.100           |
| 50103060020000 | CDD 60A-2P                    | cái     | 84.000             | 92.400           |
|                | <u>Cầu dao 3 pha đảo:</u>     |         |                    |                  |
| 50104020020000 | CDD 20A-3P                    | cái     | 65.700             | 72.270           |
| 50104030020000 | CDD 30A-3P                    | cái     | 80.000             | 88.000           |
| 50104060020000 | CDD 60A-3P                    | cái     | 123.700            | 136.070          |
|                | <u>Phụ kiện ống luồn</u>      |         |                    |                  |
| 50203001600001 | Loại nối Ø 16                 | Cái     | 770                | 847              |
| 50203002000001 | Loại nối Ø 20                 | Cái     | 930                | 1.023            |
| 50203002500001 | Loại nối Ø 25                 | Cái     | 1.530              | 1.683            |
| 50203003200001 | Loại nối Ø 32                 | Cái     | 2.260              | 2.486            |
| 50122000000000 | ĐẾ ẨM ĐƠN                     | Cái     | 7.300              | 8.030            |
| 50122000000001 | ĐẾ ẨM ĐÔI                     | Cái     | 12.000             | 13.200           |
| 50203024416000 | NỐI CHỮ L CAE244/16           | Cái     | 1.410              | 1.551            |
| 50203024420000 | NỐI CHỮ L CAE244/20           | Cái     | 2.400              | 2.640            |
| 50203024425000 | NỐI CHỮ L CAE244/25           | Cái     | 3.620              | 3.982            |
| 50203024432000 | NỐI CHỮ L CAE244/32           | Cái     | 6.030              | 6.633            |
| 50203024420001 | NỐI CHỮ L CÓ NẮP CAE244/20N   | Cái     | 3.460              | 3.806            |
| 50203024425001 | NỐI CHỮ L CÓ NẮP CAE244/25N   | Cái     | 5.580              | 6.138            |
| 50203024432001 | NỐI CHỮ L CÓ NẮP CAE244/32N   | Cái     | 8.810              | 9.691            |
| 50203024616002 | NỐI CHỮ T CAE246/16           | Cái     | 2.040              | 2.244            |
| 50203024620002 | NỐI CHỮ T CAE246/20           | Cái     | 3.650              | 4.015            |
| 50203024625002 | NỐI CHỮ T CAE246/25           | Cái     | 6.030              | 6.633            |
| 50203024632002 | NỐI CHỮ T CAE246/32           | Cái     | 8.550              | 9.405            |
| 50203024620003 | NỐI CHỮ T CÓ NẮP CAE 246/20N  | Cái     | 5.400              | 5.940            |
| 50203024625003 | NỐI CHỮ T CÓ NẮP CAE 246/25N  | Cái     | 8.400              | 9.240            |
| 50203024632003 | NỐI CHỮ T CÓ NẮP CAE 246/32N  | Cái     | 10.300             | 11.330           |
| 50203002016000 | KHỚP NỐI GIẢM CAE20-16        | Cái     | 1.180              | 1.298            |
| 50203002520000 | KHỚP NỐI GIẢM CAE25-20        | Cái     | 1.790              | 1.969            |
| 50203003220000 | KHỚP NỐI GIẢM CAE32-20        | Cái     | 2.500              | 2.750            |
| 50203003225000 | KHỚP NỐI GIẢM CAE32-25        | Cái     | 3.230              | 3.553            |
| 50203028016000 | KẸP ĐỠ ỐNG CAE280/16          | Cái     | 1.000              | 1.100            |
| 50203028020000 | KẸP ĐỠ ỐNG CAE280/20          | Cái     | 1.180              | 1.298            |
| 50203028025000 | KẸP ĐỠ ỐNG CAE/280/25         | Cái     | 1.780              | 1.958            |
| 50203028032000 | KẸP ĐỠ ỐNG CAE280/32          | Cái     | 2.950              | 3.245            |
| 50203025816000 | ĐẦU VÀ KHỚP NỐI REN CAE258/16 | Cái     | 1.300              | 1.430            |
| 50203025820000 | ĐẦU VÀ KHỚP NỐI REN CAE258/20 | Cái     | 1.530              | 1.683            |

**CADIVI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)38 299443 - 38 292971; Fax: (08)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000032

*[Signature]*

KSTL-08  
BH/SĐ: 00/00



| MÃ SẢN                         | TÊN SẢN PHẨM                            | Đ V  | ĐƠN GIÁ (đồng) |              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------|--------------|
|                                |                                         |      | CHƯA THUẾ GTGT | CÓ THUẾ GTGT |
| 50203025825000                 | ĐẦU VÀ KHỚP NỐI REN CAE258/25           | Cái  | 1.940          | 2.134        |
| 50203025832000                 | ĐẦU VÀ KHỚP NỐI REN CAE258/32           | Cái  | 3.820          | 4.202        |
| 50203024016000                 | Hộp nối tròn 1N có nắp CAE240/16/1      | Cái  | 8.000          | 8.800        |
| 50203024020000                 | Hộp nối tròn 1N có nắp CAE240/20/1      | Cái  | 8.500          | 9.350        |
| 50203024025000                 | Hộp nối tròn 1N có nắp CAE240/25/1      | Cái  | 9.000          | 9.900        |
| 50203024016002                 | Hộp nối tròn 2N có nắp CAE240/16/2      | Cái  | 8.000          | 8.800        |
| 50203024020001                 | Hộp nối tròn 2N có nắp CAE240/20/2      | Cái  | 8.500          | 9.350        |
| 50203024025001                 | Hộp nối tròn 2N có nắp CAE240/25/2      | Cái  | 9.000          | 9.900        |
| 50203024016002                 | Hộp nối tròn 2N vuông/ nắp CAE240/16/2A | Cái  | 8.000          | 8.800        |
| 50203024020002                 | Hộp nối tròn 2N vuông/ nắp CAE240/20/2A | Cái  | 8.500          | 9.350        |
| 50203024025002                 | Hộp nối tròn 2N vuông/ nắp CAE240/25/2A | Cái  | 9.000          | 9.900        |
| 50203024016003                 | Hộp nối tròn 3N có nắp CAE240/16/3      | Cái  | 8.000          | 8.800        |
| 50203024020003                 | Hộp nối tròn 3N có nắp CAE240/20/3      | Cái  | 8.500          | 9.350        |
| 50203024025003                 | Hộp nối tròn 3N có nắp CAE240/25/3      | Cái  | 9.000          | 9.900        |
| 50203024016004                 | Hộp nối tròn 4N có nắp CAE240/16/4      | Cái  | 8.000          | 8.800        |
| 50203024020004                 | Hộp nối tròn 4N có nắp CAE240/20/4      | Cái  | 8.500          | 9.350        |
| 50203024025004                 | Hộp nối tròn 4N có nắp CAE240/25/4      | Cái  | 9.000          | 9.900        |
| <b><u>Ống luồn đàn hồi</u></b> |                                         |      |                |              |
| 50208160055000                 | Ống luồn đàn hồi CAF-16                 | Cuộn | 183.500        | 201.850      |
| 50208160057000                 | Ống luồn đàn hồi CAF-20                 | Cuộn | 208.100        | 228.910      |
| 50208160056000                 | Ống luồn đàn hồi CAF-25                 | Cuộn | 230.400        | 253.440      |
| 50208160058000                 | Ống luồn đàn hồi CAF-32                 | Cuộn | 230.700        | 253.770      |
| <b><u>Ống luồn thẳng</u></b>   |                                         |      |                |              |
| 50201001600000                 | Ống luồn tròn F16 dài 2,9m              | Ống  | 18.600         | 20.460       |
| 50201002000000                 | Ống luồn tròn F20 dài 2,9m              | Ống  | 25.200         | 27.720       |
| 50201002500000                 | Ống luồn tròn F25 dài 2,9m              | Ống  | 34.000         | 37.400       |
| 50201003200000                 | Ống luồn tròn F32 dài 2,9m              | Ống  | 49.600         | 54.560       |
| 50213016000000                 | ỐNG LUỖN CỨNG Ø16-1250N-CA16H           | Ống  | 23.700         | 26.070       |
| 50213020000000                 | ỐNG LUỖN CỨNG Ø20-1250N-CA20H           | Ống  | 31.700         | 34.870       |
| 50213025000000                 | ỐNG LUỖN CỨNG Ø25-1250N-CA25H           | Ống  | 41.600         | 45.760       |
| 50213032000000                 | ỐNG LUỖN CỨNG Ø32-1250N-CA32H           | Ống  | 60.400         | 66.440       |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

- Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)38 299443 - 38 292971; Fax: (08)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000033

*[Signature]*

KSTL-08  
BH/SĐ: 00/00

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CADIVI**

\*\*\*\*\*

PHỤ LỤC 20  
GIÁ BÁN SẢN PHẨM  
Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ SẢN PHẨM<br>(A) | TÊN SẢN PHẨM<br>(B)                                                                                                                                 | Đ V T<br>(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
|                    |                                                                                                                                                     |              | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1kV-TCVN 5935/IEC 60331-21,IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C ( 1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)</u>         |              |                       |                 |
| 10902000100001     | CV/FR-1 (7/0.425)-0,6/1kV                                                                                                                           | mét          | 5.860                 | 6.446           |
| 10902000150001     | CV/FR-1.5 (7/0.52)-0,6/1kV                                                                                                                          | mét          | 7.220                 | 7.942           |
| 10902000250001     | CV/FR-2.5 (7/0.67)-0,6/1kV                                                                                                                          | mét          | 9.680                 | 10.648          |
| 10902000400001     | CV/FR-4 (7/0.85)-0,6/1kV                                                                                                                            | mét          | 13.730                | 15.103          |
| 10902000600001     | CV/FR-6 (7/1.04)-0,6/1kV                                                                                                                            | mét          | 18.770                | 20.647          |
| 10902001000000     | CV/FR-10 (7/1.35)-0,6/1kV                                                                                                                           | mét          | 28.600                | 31.460          |
| 10903001600000     | CV/FR-16-0,6/1kV                                                                                                                                    | mét          | 41.000                | 45.100          |
| 10903002500000     | CV/FR-25 -0,6/1kV                                                                                                                                   | mét          | 62.600                | 68.860          |
| 10903003500001     | CV/FR-35 -0,6/1kV                                                                                                                                   | mét          | 84.200                | 92.620          |
| 10903005000001     | CV/FR-50 -0,6/1kV                                                                                                                                   | mét          | 115.400               | 126.940         |
| 10903007000000     | CV/FR-70 -0,6/1kV                                                                                                                                   | mét          | 160.200               | 176.220         |
| 10903009500000     | CV/FR-95 -0,6/1kV                                                                                                                                   | mét          | 218.500               | 240.350         |
| 10903012000000     | CV/FR-120-0,6/1kV                                                                                                                                   | mét          | 278.700               | 306.570         |
| 10903015000000     | CV/FR-150-0,6/1kV                                                                                                                                   | mét          | 329.900               | 362.890         |
| 10903018500000     | CV/FR-185-0,6/1kV                                                                                                                                   | mét          | 409.900               | 450.890         |
| 10903024000000     | CV/FR-240-0,6/1kV                                                                                                                                   | mét          | 533.400               | 586.740         |
| 10903030000001     | CV/FR-300-0,6/1kV                                                                                                                                   | mét          | 665.100               | 731.610         |
| 10902040000001     | CV/FR-400-0,6/1kV                                                                                                                                   | mét          | 831.700               | 914.870         |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1kV-TCVN 5935/IEC 60502-1,IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C ( 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)</u> |              |                       |                 |
| 10906000100001     | CXV/FR-1x-1-0,6/1kV (7/0.425)                                                                                                                       | mét          | 8.120                 | 8.932           |
| 10906000150001     | CXV/FR-1x-1.5-0,6/1kV (7/0.52)                                                                                                                      | mét          | 9.610                 | 10.571          |
| 10906000250001     | CXV/FR-1x-2.5-0,6/1kV (7/0.67)                                                                                                                      | mét          | 12.510                | 13.761          |
| 10906000400001     | CXV/FR-1x-4-0,6/1kV (7/0.85)                                                                                                                        | mét          | 16.230                | 17.853          |
| 10906000600001     | CXV/FR-1x-6-0,6/1kV (7/1.04)                                                                                                                        | mét          | 21.400                | 23.540          |
| 10906001000000     | CXV/FR-10-0,6/1kV (7/1.35)                                                                                                                          | mét          | 31.500                | 34.650          |
| 10915001600000     | CXV/FR-1x16-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét          | 44.200                | 48.620          |
| 10915002500000     | CXV/FR-1x25-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét          | 66.400                | 73.040          |
| 10915003500000     | CXV/FR-1x35-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét          | 88.500                | 97.350          |
| 10915005000001     | CXV/FR-1x50-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét          | 119.400               | 131.340         |
| 10915007000000     | CXV/FR-1x70-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét          | 165.000               | 181.500         |
| 10915009500000     | CXV/FR-1x95-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét          | 223.300               | 245.630         |
| 10915012000001     | CXV/FR-1x120-0,6/1kV                                                                                                                                | mét          | 285.200               | 313.720         |
| 10915015000001     | CXV/FR-1x150-0,6/1kV                                                                                                                                | mét          | 338.600               | 372.460         |
| 10915018500000     | CXV/FR-1x185-0,6/1kV                                                                                                                                | mét          | 417.800               | 459.580         |
| 10915024000001     | CXV/FR-1x240-0,6/1kV                                                                                                                                | mét          | 542.400               | 596.640         |
| 10915030000001     | CXV/FR-1x300-0,6/1kV                                                                                                                                | mét          | 675.300               | 742.830         |
| 10915040000000     | CXV/FR-1x400-0,6/1kV                                                                                                                                | mét          | 855.900               | 941.490         |
| 10915050000000     | CXV/FR-1x500-0,6/1kV                                                                                                                                | mét          | 1.087.200             | 1.195.920       |
| 10915063000000     | CXV/FR-1x630-0,6/1kV                                                                                                                                | mét          | 1.395.400             | 1.534.940       |
| 10915080000000     | CXV/FR-1x800-0,6/1kV                                                                                                                                | mét          | 1.781.500             | 1.959.650       |
|                    | <u>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1kV-TCVN 5935/IEC 60502-1,IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)</u> |              |                       |                 |
| 10907000100001     | CXV/FR-2x1-0,6/1kV (2x7/0.425)                                                                                                                      | mét          | 22.700                | 24.970          |
| 10907000150001     | CXV/FR-2x1.5-0,6/1kV (2x7/0.52)                                                                                                                     | mét          | 26.200                | 28.820          |
| 10907000250001     | CXV/FR-2x2.5-0,6/1kV (2x7/0.67)                                                                                                                     | mét          | 32.500                | 35.750          |
| 10907000400001     | CXV/FR-2x4-0,6/1kV (2x7/0.85)                                                                                                                       | mét          | 42.000                | 46.200          |
| 10907000600001     | CXV/FR-2x6-0,6/1kV (2x7/1.04)                                                                                                                       | mét          | 53.900                | 59.290          |
| 10907001000000     | CXV/FR-2x10-0,6/1kV (2x7/1.35)                                                                                                                      | mét          | 71.800                | 78.980          |
| 10911001600000     | CXV/FR-2x16 -0,6/1kV                                                                                                                                | mét          | 101.000               | 111.100         |
| 10920002500000     | CXV/FR-2x25 -0,6/1kV                                                                                                                                | mét          | 147.500               | 162.250         |
| 10920003500000     | CXV/FR-2x35 -0,6/1kV                                                                                                                                | mét          | 193.100               | 212.410         |
| 10920005000001     | CXV/FR-2x50 -0,6/1kV                                                                                                                                | mét          | 255.700               | 281.270         |

**CADIVI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000034

*[Signature]*

KSTL-08  
BH/SD:00/00



| MÃ SẢN PHẨM    | TÊN SẢN PHẨM                                                                                                                                         | Đ V T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                |                                                                                                                                                      |       | CHƯA THUẾ GTGT        | CÓ THUẾ GTGT |
| 10920007000000 | CXV/FR-2x70 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 348.700               | 383.570      |
| 10911009500001 | CXV/FR-2x95 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 469.200               | 516.120      |
| 10907012000001 | CXV/FR-2x120-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 601.100               | 661.210      |
| 10920015000000 | CXV/FR-2x150-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 706.400               | 777.040      |
| 10920018500000 | CXV/FR-2x185-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 874.000               | 961.400      |
| 10920024000001 | CXV/FR-2x240-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 1.130.900             | 1.243.990    |
| 10920030000000 | CXV/FR-2x300-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 1.409.400             | 1.550.340    |
| 10920040000000 | CXV/FR-2x400-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 1.775.200             | 1.952.720    |
|                | <u>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1kV-TCVN 5935/IEC 60502-1,IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)</u>   |       |                       |              |
| 10908000100001 | CXV/FR-3x1-0,6/1kV (3x7/0.425)                                                                                                                       | mét   | 28.200                | 31.020       |
| 10908000150001 | CXV/FR-3x1.5-0,6/1kV (3x7/0.52)                                                                                                                      | mét   | 32.700                | 35.970       |
| 10908000250001 | CXV/FR-3x2.5-0,6/1kV (3x7/0.67)                                                                                                                      | mét   | 41.800                | 45.980       |
| 10908000400001 | CXV/FR-3x4-0,6/1kV (3x7/0.85)                                                                                                                        | mét   | 54.700                | 60.170       |
| 10908000600001 | CXV/FR-3x6-0,6/1kV (3x7/1.04)                                                                                                                        | mét   | 71.400                | 78.540       |
| 10908001000000 | CXV/FR-3x10-0,6/1kV (3x7/1.35)                                                                                                                       | mét   | 103.900               | 114.290      |
| 10921001600000 | CXV/FR-3x16 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 144.400               | 158.840      |
| 10921002500000 | CXV/FR-3x25 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 210.300               | 231.330      |
| 10921003500000 | CXV/FR-3x35 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 275.900               | 303.490      |
| 10921003500000 | CXV/FR-3x50 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 369.900               | 406.890      |
| 10921007000001 | CXV/FR-3x70 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 508.700               | 559.570      |
| 10921009500000 | CXV/FR-3x95 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 688.700               | 757.570      |
| 10921012000000 | CXV/FR-3x120-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 874.900               | 962.390      |
| 10921015000000 | CXV/FR-3x150-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 1.043.200             | 1.147.520    |
| 10921018500000 | CXV/FR-3x185-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 1.281.900             | 1.410.090    |
| 10921024000001 | CXV/FR-3x240-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 1.655.600             | 1.821.160    |
| 10921030000000 | CXV/FR-3x300-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 2.069.100             | 2.276.010    |
| 10921040000000 | CXV/FR-3x400-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 2.626.200             | 2.888.820    |
|                | <u>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1kV-TCVN 5935/IEC 60502-1,IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)</u>   |       |                       |              |
| 10909000100001 | CXV/FR-4x1-0,6/1kV (4x7/0.425)                                                                                                                       | mét   | 35.000                | 38.500       |
| 10909000150001 | CXV/FR-4x1.5-0,6/1kV (4x7/0.52)                                                                                                                      | mét   | 41.300                | 45.430       |
| 10909000250001 | CXV/FR-4x2.5-0,6/1kV (4x7/0.67)                                                                                                                      | mét   | 52.400                | 57.640       |
| 10909000400001 | CXV/FR-4x4-0,6/1kV (4x7/0.85)                                                                                                                        | mét   | 69.400                | 76.340       |
| 10909000600001 | CXV/FR-4x6-0,6/1kV (4x7/1.04)                                                                                                                        | mét   | 91.400                | 100.540      |
| 10909001000000 | CXV/FR-4x10-0,6/1kV (4x7/1.35)                                                                                                                       | mét   | 133.300               | 146.630      |
| 10922001600000 | CXV/FR-4x16 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 183.200               | 201.520      |
| 10922002500000 | CXV/FR-4x25 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 272.600               | 299.860      |
| 10922003500000 | CXV/FR-4x35 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 360.500               | 396.550      |
| 10922005000001 | CXV/FR-4x50 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 487.100               | 535.810      |
| 10922007000000 | CXV/FR-4x70 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 672.200               | 739.420      |
| 10922009500000 | CXV/FR-4x95 -0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 910.700               | 1.001.770    |
| 10909012000001 | CXV/FR-4x120-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 1.161.900             | 1.278.090    |
| 10922015000000 | CXV/FR-4x150-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 1.375.600             | 1.513.160    |
| 10922018500000 | CXV/FR-4x185-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 1.705.100             | 1.875.610    |
| 10922024000000 | CXV/FR-4x240-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 2.215.100             | 2.436.610    |
| 10922030000000 | CXV/FR-4x300-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 2.751.900             | 3.027.090    |
| 10922040000000 | CXV/FR-4x400-0,6/1kV                                                                                                                                 | mét   | 3.514.800             | 3.866.280    |
|                | <u>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1kV-TCVN 5935/IEC 60502-1,IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (3+1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)</u> |       |                       |              |
| 10910000250000 | CXV/FR-3x2.5+1x1.5 (3x7/0.67+1x7/0.52) -0,6/1kV                                                                                                      | mét   | 51.700                | 56.870       |
| 10910000400000 | CXV/FR-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV                                                                                                        | mét   | 65.000                | 71.500       |
| 10910000600001 | CXV/FR-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV                                                                                                          | mét   | 85.900                | 94.490       |
| 10910001000000 | CXV/FR-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV                                                                                                         | mét   | 122.800               | 135.080      |
| 10914001600001 | CXV/FR-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV                                                                                                         | mét   | 173.800               | 191.180      |
| 10923002500000 | CXV/FR-3x25+1x16 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét   | 251.100               | 276.210      |
| 10923003500000 | CXV/FR-3x35+1x16 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét   | 317.200               | 348.920      |
| 10923003500001 | CXV/FR-3x35+1x25 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét   | 338.700               | 372.570      |
| 10923005000000 | CXV/FR-3x50+1x25 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét   | 436.600               | 480.260      |
| 10923005000001 | CXV/FR-3x50+1x35 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét   | 458.300               | 504.130      |
| 10923007000000 | CXV/FR-3x70+1x35 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét   | 597.300               | 657.030      |
| 10923007000001 | CXV/FR-3x70+1x50 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét   | 626.300               | 688.930      |
| 10923009500000 | CXV/FR-3x95+1x50 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét   | 807.500               | 888.250      |
| 10923009500001 | CXV/FR-3x95+1x70 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét   | 853.400               | 938.740      |

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000035

*[Signature]*

KSTL-08

BH/SĐ:00/00

| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM | TÊN SẢN PHẨM               | Đ<br>V<br>T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
|                   |                            |             | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
| 10923012000000    | CXV/FR-3x120+1x70-0,6/1kV  | mét         | 1.007.900             | 1.108.690       |
| 10923012000001    | CXV/FR-3x120+1x95-0,6/1kV  | mét         | 1.072.900             | 1.180.190       |
| 10923015000000    | CXV/FR-3x150+1x70-0,6/1kV  | mét         | 1.196.600             | 1.316.260       |
| 10923015000001    | CXV/FR-3x150+1x95-0,6/1kV  | mét         | 1.255.700             | 1.381.270       |
| 10923018500000    | CXV/FR-3x185+1x95-0,6/1kV  | mét         | 1.507.900             | 1.658.690       |
| 10923024000000    | CXV/FR-3x240+1x120-0,6/1kV | mét         | 1.940.600             | 2.134.660       |
| 10923024000001    | CXV/FR-3x240+1x150-0,6/1kV | mét         | 2.002.000             | 2.202.200       |
| 10923024000002    | CXV/FR-3x240+1x185-0,6/1kV | mét         | 2.089.500             | 2.298.450       |
| 10923030000002    | CXV/FR-3x300+1x150-0,6/1kV | mét         | 2.411.100             | 2.652.210       |
| 10923030000003    | CXV/FR-3x300+1x185-0,6/1kV | mét         | 2.491.900             | 2.741.090       |
| 10923040000000    | CXV/FR-3x400+1x185-0,6/1kV | mét         | 3.071.600             | 3.378.760       |
| 10923040000001    | CXV/FR-3x400+1x240-0,6/1kV | mét         | 3.197.700             | 3.517.470       |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000036

*[Signature]*

KSTL-08

BH/SD:00/00



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CADIVI**



PHỤ LỤC 21  
GIÁ BÁN SẢN PHẨM  
Xp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM<br>(A) | TÊN SẢN PHẨM<br>(B)                                                                                                                           | Đ<br>V<br><br>T<br>(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                                               |                        | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
|                          | <u>Dây điện lực chặm cháy (CV/FRT-0,6/1kV)</u>                                                                                                |                        |                       |                 |
| 10802000150001           | CV/FRT-1.5 (7/0.425)-0,6/1kV                                                                                                                  | mét                    | 4.760                 | 5.236           |
| 10802000250001           | CV/FRT-2.5 (7/0.67)-0,6/1kV                                                                                                                   | mét                    | 6.830                 | 7.513           |
| 10802000400001           | CV/FRT-4 (7/0.85)-0,6/1kV                                                                                                                     | mét                    | 10.220                | 11.242          |
| 10802000600001           | CV/FRT-6 (7/1.04)-0,6/1kV                                                                                                                     | mét                    | 14.650                | 16.115          |
| 10802001000000           | CV/FRT-10 (7/1.35)-0,6/1kV                                                                                                                    | mét                    | 23.500                | 25.850          |
| 10803001600000           | CV/FRT-16-0,6/1kV                                                                                                                             | mét                    | 35.100                | 38.610          |
| 10803002500000           | CV/FRT-25-0,6/1kV                                                                                                                             | mét                    | 55.300                | 60.830          |
| 10803003500000           | CV/FRT-35-0,6/1kV                                                                                                                             | mét                    | 75.800                | 83.380          |
| 10803005000001           | CV/FRT-50-0,6/1kV                                                                                                                             | mét                    | 105.500               | 116.050         |
| 10803007000000           | CV/FRT-70-0,6/1kV                                                                                                                             | mét                    | 148.600               | 163.460         |
| 10803009500000           | CV/FRT-95-0,6/1kV                                                                                                                             | mét                    | 204.900               | 225.390         |
| 10803012000001           | CV/FRT-120-0,6/1kV                                                                                                                            | mét                    | 264.400               | 290.840         |
| 10803015000001           | CV/FRT-150-0,6/1kV                                                                                                                            | mét                    | 314.200               | 345.620         |
| 10803018500000           | CV/FRT-185-0,6/1kV                                                                                                                            | mét                    | 391.200               | 430.320         |
| 10803024000001           | CV/FRT-240-0,6/1kV                                                                                                                            | mét                    | 512.200               | 563.420         |
| 10803030000001           | CV/FRT-300-0,6/1kV                                                                                                                            | mét                    | 641.200               | 705.320         |
| 10803040000000           | CV/FRT-400-0,6/1kV                                                                                                                            | mét                    | 816.400               | 898.040         |
| 10803050000000           | CV/FRT-500-0,6/1kV                                                                                                                            | mét                    | 1.043.400             | 1.147.740       |
| 10803063000000           | CV/FRT-630-0,6/1kV                                                                                                                            | mét                    | 1.341.600             | 1.475.760       |
|                          | <u>Cáp điện lực hạ thế chặm cháy 0,6/1kV-TCVN 5935/IEC 60502-1,IEC 60332-3</u><br><u>CAT C ( 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)</u> |                        |                       |                 |
| 10806000100001           | CXV/FRT-1x1 (7/0.425)-0,6/1kV                                                                                                                 | mét                    | 5.010                 | 5.511           |
| 10806000150001           | CXV/FRT-1x1.5 (7/0.52)-0,6/1kV                                                                                                                | mét                    | 6.240                 | 6.864           |
| 10806000250001           | CXV/FRT-1x2.5 (7/0.67)-0,6/1kV                                                                                                                | mét                    | 8.880                 | 9.768           |
| 10806000400001           | CXV/FRT-1x4 (7/0.85)-0,6/1kV                                                                                                                  | mét                    | 12.220                | 13.442          |
| 10806000600001           | CXV/FRT-1x6 (7/1.04)-0,6/1kV                                                                                                                  | mét                    | 16.790                | 18.469          |
| 10806001000000           | CXV/FRT-1x10 (7/1.35)-0,6/1kV                                                                                                                 | mét                    | 25.900                | 28.490          |
| 10806001600000           | CXV/FRT-1x16 -0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 38.000                | 41.800          |
| 10806002500000           | CXV/FRT-1x25 -0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 58.300                | 64.130          |
| 10806003500000           | CXV/FRT-1x35 -0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 79.200                | 87.120          |
| 10806005000001           | CXV/FRT-1x50 -0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 106.800               | 117.480         |
| 10806007000001           | CXV/FRT-1x70 -0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 150.700               | 165.770         |
| 10806009500001           | CXV/FRT-1x95 -0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 206.500               | 227.150         |
| 10806012000001           | CXV/FRT-1x120-0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 266.900               | 293.590         |
| 10815015000000           | CXV/FRT-1x150-0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 320.000               | 352.000         |
| 10815018500000           | CXV/FRT-1x185-0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 397.900               | 437.690         |
| 10815024000000           | CXV/FRT-1x240-0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 519.700               | 571.670         |
| 10815030000000           | CXV/FRT-1x300-0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 650.600               | 715.660         |
| 10815040000000           | CXV/FRT-1x400-0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 828.800               | 911.680         |
|                          | <u>Cáp điện lực hạ thế chặm cháy 0,6/1kV-TCVN 5935/IEC 60502-1,IEC 60332-3</u><br><u>CAT C ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)</u> |                        |                       |                 |
| 10807000100001           | CXV/FRT-2x1-0,6/1kV (2x7/0.425)                                                                                                               | mét                    | 15.030                | 16.533          |
| 10807000150001           | CXV/FRT-2x1.5-0,6/1kV (2x7/0.52)                                                                                                              | mét                    | 18.000                | 19.800          |
| 10807000250001           | CXV/FRT-2x2.5-0,6/1kV (2x7/0.67)                                                                                                              | mét                    | 23.700                | 26.070          |
| 10807000400001           | CXV/FRT-2x4-0,6/1kV (2x7/0.85)                                                                                                                | mét                    | 32.400                | 35.640          |
| 10807000600001           | CXV/FRT-2x6-0,6/1kV (2x7/1.04)                                                                                                                | mét                    | 42.800                | 47.080          |
| 10807001000000           | CXV/FRT-2x10-0,6/1kV (2x7/1.35)                                                                                                               | mét                    | 63.700                | 70.070          |
| 10820001600000           | CXV/FRT-2x16 -0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 87.800                | 96.580          |
| 10820002500000           | CXV/FRT-2x25 -0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 130.300               | 143.330         |
| 10820003500001           | CXV/FRT-2x35 -0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 173.500               | 190.850         |
| 10820005000001           | CXV/FRT-2x50 -0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 229.500               | 252.450         |
| 10820007000000           | CXV/FRT-2x70 -0,6/1kV                                                                                                                         | mét                    | 319.000               | 350.900         |

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000037

KSTL-08

BH/SD:00/00



| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM | TÊN SẢN PHẨM                                                                                                                                     | Đ<br>V<br><br>T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
|                   |                                                                                                                                                  |                 | CHƯA THUẾ             | CÓ THUẾ   |
|                   |                                                                                                                                                  |                 | GTGT                  | GTGT      |
| 10820009500000    | CXV/FRT-2x95 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 434.300               | 477.730   |
| 10820012000000    | CXV/FRT-2x120-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 563.800               | 620.180   |
| 10820015000000    | CXV/FRT-2x150-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 671.200               | 738.320   |
| 10820018500000    | CXV/FRT-2x185-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 833.000               | 916.300   |
| 10820024000000    | CXV/FRT-2x240-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 1.085.800             | 1.194.380 |
| 10820030000000    | CXV/FRT-2x300-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 1.360.200             | 1.496.220 |
| 10820040000000    | CXV/FRT-2x400-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 1.731.000             | 1.904.100 |
|                   | <u>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1kV-TCVN 5935/IEC 60502-1,IEC 60332-3</u><br><u>CAT C ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)</u>   |                 |                       |           |
| 10808000100001    | CXV/FRT-3x1-0,6/1kV (3x7/0.425)                                                                                                                  | mét             | 17.940                | 19.734    |
| 10808000150001    | CXV/FRT-3x1.5-0,6/1kV (3x7/0.52)                                                                                                                 | mét             | 22.000                | 24.200    |
| 10808000250001    | CXV/FRT-3x2.5-0,6/1kV (3x7/0.67)                                                                                                                 | mét             | 29.800                | 32.780    |
| 10808000400001    | CXV/FRT-3x4-0,6/1kV (3x7/0.85)                                                                                                                   | mét             | 41.500                | 45.650    |
| 10808000600001    | CXV/FRT-3x6-0,6/1kV (3x7/1.04)                                                                                                                   | mét             | 56.200                | 61.820    |
| 10808001000000    | CXV/FRT-3x10-0,6/1kV (3x7/1.35)                                                                                                                  | mét             | 85.500                | 94.050    |
| 10821001600000    | CXV/FRT-3x16 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 122.000               | 134.200   |
| 10821002500000    | CXV/FRT-3x25 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 184.100               | 202.510   |
| 10821003500000    | CXV/FRT-3x35 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 247.200               | 271.920   |
| 10821005000001    | CXV/FRT-3x50 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 330.000               | 363.000   |
| 10821007000000    | CXV/FRT-3x70 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 463.700               | 510.070   |
| 10821009500000    | CXV/FRT-3x95 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 635.600               | 699.160   |
| 10821012000000    | CXV/FRT-3x120-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 824.900               | 907.390   |
| 10821015000000    | CXV/FRT-3x150-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 981.200               | 1.079.320 |
| 10821018500000    | CXV/FRT-3x185-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 1.222.900             | 1.345.190 |
| 10821024000000    | CXV/FRT-3x240-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 1.595.000             | 1.754.500 |
| 10821030000000    | CXV/FRT-3x300-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 1.995.800             | 2.195.380 |
| 10821040000000    | CXV/FRT-3x400-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 2.545.700             | 2.800.270 |
|                   | <u>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1kV-TCVN 5935/IEC 60502-1,IEC 60332-3</u><br><u>CAT C ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)</u>   |                 |                       |           |
| 10809000100001    | CXV/FRT-4x1-0,6/1kV (4x7/0.425)                                                                                                                  | mét             | 21.600                | 23.760    |
| 10809000150001    | CXV/FRT-4x1.5-0,6/1kV (4x7/0.52)                                                                                                                 | mét             | 26.800                | 29.480    |
| 10809000250001    | CXV/FRT-4x2.5-0,6/1kV (4x7/0.67)                                                                                                                 | mét             | 36.700                | 40.370    |
| 10809000400001    | CXV/FRT-4x4-0,6/1kV (4x7/0.85)                                                                                                                   | mét             | 52.100                | 57.310    |
| 10809000600001    | CXV/FRT-4x6-0,6/1kV (4x7/1.04)                                                                                                                   | mét             | 71.400                | 78.540    |
| 10809001000000    | CXV/FRT-4x10-0,6/1kV (4x7/1.35)                                                                                                                  | mét             | 109.700               | 120.670   |
| 10813001600000    | CXV/FRT-4x16 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 157.600               | 173.360   |
| 10813002500000    | CXV/FRT-4x25 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 239.100               | 263.010   |
| 10813003500000    | CXV/FRT-4x35 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 322.200               | 354.420   |
| 10822005000001    | CXV/FRT-4x50 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 434.000               | 477.400   |
| 10813007000001    | CXV/FRT-4x70 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 612.200               | 673.420   |
| 10813009500001    | CXV/FRT-4x95 -0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 839.900               | 923.890   |
| 10822012000000    | CXV/FRT-4x120-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 1.092.900             | 1.202.190 |
| 10822015000000    | CXV/FRT-4x150-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 1.303.300             | 1.433.630 |
| 10822018500000    | CXV/FRT-4x185-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 1.623.500             | 1.785.850 |
| 10822040000000    | CXV/FRT-4x240-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 2.122.100             | 2.334.310 |
| 10822030000000    | CXV/FRT-4x300-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 2.654.600             | 2.920.060 |
| 10822040000000    | CXV/FRT-4x400-0,6/1kV                                                                                                                            | mét             | 3.385.200             | 3.723.720 |
|                   | <u>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1kV-TCVN 5935/IEC 60502-1,IEC 60332-3</u><br><u>CAT C ( 3+1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)</u> |                 |                       |           |
| 10810000400000    | CXV/FRT-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV                                                                                                   | mét             | 48.300                | 53.130    |
| 10810000600001    | CXV/FRT-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV                                                                                                     | mét             | 66.600                | 73.260    |
| 10810010000000    | CXV/FRT-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV                                                                                                    | mét             | 100.000               | 110.000   |
| 10814001600001    | CXV/FRT-3x16+1x10 (3x7/1.73+1x7/1.35) -0,6/1kV                                                                                                   | mét             | 148.100               | 162.910   |
| 10823002500000    | CXV/FRT-3x25+1x16 -0,6/1kV                                                                                                                       | mét             | 218.700               | 240.570   |
| 10823003500000    | CXV/FRT-3x35+1x16 -0,6/1kV                                                                                                                       | mét             | 281.000               | 309.100   |
| 10823003500001    | CXV/FRT-3x35+1x25 -0,6/1kV                                                                                                                       | mét             | 301.200               | 331.320   |
| 10823005000000    | CXV/FRT-3x50+1x25 -0,6/1kV                                                                                                                       | mét             | 385.500               | 424.050   |
| 10823005000001    | CXV/FRT-3x50+1x35 -0,6/1kV                                                                                                                       | mét             | 406.100               | 446.710   |
| 10823007000000    | CXV/FRT-3x70+1x35 -0,6/1kV                                                                                                                       | mét             | 539.800               | 593.780   |
| 10823007000001    | CXV/FRT-3x70+1x50 -0,6/1kV                                                                                                                       | mét             | 567.400               | 624.140   |
| 10823009500000    | CXV/FRT-3x95+1x50 -0,6/1kV                                                                                                                       | mét             | 739.500               | 813.450   |
| 10823009500001    | CXV/FRT-3x95+1x70 -0,6/1kV                                                                                                                       | mét             | 783.800               | 862.180   |
| 10823012000000    | CXV/FRT-3x120+1x70-0,6/1kV                                                                                                                       | mét             | 976.800               | 1.074.480 |
| 10823120000001    | CXV/FRT-3x120+1x95-0,6/1kV                                                                                                                       | mét             | 1.033.300             | 1.136.630 |

# CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

0000038

KSTL-08

BH/SĐ:00/00



| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM | TÊN SẢN PHẨM                | Đ<br>V<br>T | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |           |
|-------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
|                   |                             |             | CHƯA THUẾ             | CÓ THUẾ   |
|                   |                             |             | GTGT                  | GTGT      |
| 10823015000000    | CXV/FRT-3x150+1x70-0,6/1kV  | mét         | 1.165.200             | 1.281.720 |
| 10823015000001    | CXV/FRT-3x150+1x95-0,6/1kV  | mét         | 1.223.800             | 1.346.180 |
| 10823018500000    | CXV/FRT-3x185+1x95-0,6/1kV  | mét         | 1.429.600             | 1.572.560 |
| 10823018500001    | CXV/FRT-3x185+1x120-0,6/1kV | mét         | 1.529.100             | 1.682.010 |
| 10823024000000    | CXV/FRT-3x240+1x120-0,6/1kV | mét         | 1.918.700             | 2.110.570 |
| 10823024000001    | CXV/FRT-3x240+1x150-0,6/1kV | mét         | 1.979.100             | 2.177.010 |
| 10823024000002    | CXV/FRT-3x240+1x185-0,6/1kV | mét         | 2.063.100             | 2.269.410 |
| 10823030000000    | CXV/FRT-3x300+1x150-0,6/1kV | mét         | 2.391.700             | 2.630.870 |
| 10823030000003    | CXV/FRT-3x300+1x185-0,6/1kV | mét         | 2.398.600             | 2.638.460 |
| 10823040000000    | CXV/FRT-3x400+1x185-0,6/1kV | mét         | 2.946.800             | 3.241.480 |
| 10823040000001    | CXV/FRT-3x400+1x240-0,6/1kV | mét         | 3.167.500             | 3.484.250 |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

- Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

- Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000039

*[Signature]*

KSTL-08

BH/SĐ:00/00

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM  
CADIVI**

PHỤ LỤC 22  
GIÁ BÁN SẢN PHẨM  
Áp dụng ngày 01/01/2018

| MÃ<br>SẢN<br>PHẨM<br>(A) | TÊN SẢN PHẨM<br>(B)                                | Đ<br>V<br>T<br>(C) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng) |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|                          |                                                    |                    | CHƯA THUẾ<br>GTGT     | CÓ THUẾ<br>GTGT |
|                          | <u>Dây nhôm lõi thép :: (ACSR-TCVN) -DMVT 2015</u> |                    |                       |                 |
| 21101005000000           | ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2) TCVN 5064-1994             | Kg                 | 68.290                | 75.119          |
| 21101007000000           | ACSR-70/11 (6/3.8+1/3.8) TCVN 5064-1994            | Kg                 | 67.760                | 74.536          |
| 21101009500000           | ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5) TCVN 5064-1994            | Kg                 | 66.990                | 73.689          |
| 21101012000000           | ACSR-120/19 (26/2.4+7/1.85) TCVN 5064-1994         | Kg                 | 72.010                | 79.211          |
| 21101015000000           | ACSR-150/19 (24/2.8+7/1.85) TCVN 5064-1994         | Kg                 | 71.990                | 79.189          |
| 21101015000001           | ACSR-150/24 (26/2.7+7/2.1) TCVN 5064-1994          | Kg                 | 67.740                | 74.514          |
| 21101018500000           | ACSR-185/24 (24/3.15+7/2.1) TCVN 5064-1994         | Kg                 | 69.540                | 76.494          |
| 21101024000000           | ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4) TCVN 5064-1994          | Kg                 | 69.570                | 76.527          |
| 21101030000000           | ACSR-300/39 (24/4+7/2.65) TCVN 5064-1994           | Kg                 | 71.300                | 78.430          |
| 21101040000002           | ACSR-400/51 (54/3.05+7/3.05) TCVN 5064-1994        | Kg                 | 71.300                | 78.430          |
|                          | <u>Dây nhôm trần xoắn::(Theo TCVN 5064-1994)</u>   |                    |                       |                 |
| 20301005000000           | A-50                                               | Kg                 | 81.400                | 89.540          |
| 20301007000000           | A-70                                               | Kg                 | 87.900                | 96.690          |
| 20301009500001           | A-95                                               | Kg                 | 84.600                | 93.060          |
| 20301012000000           | A-120                                              | Kg                 | 83.200                | 91.520          |
| 20301015000000           | A-150                                              | Kg                 | 82.300                | 90.530          |
| 20301018500000           | A-185                                              | Kg                 | 84.700                | 93.170          |
| 20301024000000           | A-240                                              | Kg                 | 82.000                | 90.200          |
|                          | <u>Dây thép trần xoắn:: (GSW)</u>                  |                    |                       |                 |
| 30101003500000           | GSW-35                                             | Kg                 | 43.340                | 47.674          |
| 30101005000000           | GSW-50                                             | Kg                 | 54.710                | 60.181          |
| 30101007000001           | GSW-70                                             | Kg                 | 49.550                | 54.505          |
| 30101009500000           | GSW-95                                             | Kg                 | 49.650                | 54.615          |
|                          | <u>Dây đồng trần xoắn C (TCVN 5064-1994)</u>       |                    |                       |                 |
| 10301001000000           | C-10                                               | Kg                 | 229.800               | 252.780         |
| 10301001600000           | C-16                                               | Kg                 | 228.200               | 251.020         |
| 10301002500000           | C-25                                               | Kg                 | 227.100               | 249.810         |
| 10301003500001           | C-35                                               | Kg                 | 227.700               | 250.470         |
| 10301005000001           | C-50                                               | Kg                 | 232.000               | 255.200         |
| 10301007000001           | C-70                                               | Kg                 | 229.200               | 252.120         |
| 10301009500001           | C-95                                               | Kg                 | 228.300               | 251.130         |
| 10301012000000           | C-120                                              | Kg                 | 229.600               | 252.560         |
| 10301015000000           | C-150                                              | Kg                 | 228.900               | 251.790         |
| 10301018500000           | C-185                                              | Kg                 | 229.000               | 251.900         |
| 10301024000000           | C-240                                              | Kg                 | 228.500               | 251.350         |
| 10301030000001           | C-300                                              | Kg                 | 228.400               | 251.240         |
| 10301040000000           | C-400                                              | Kg                 | 228.500               | 251.350         |

- Thuế giá trị gia tăng 10%

-Tất cả thông báo trước đây đều không còn hiệu lực áp dụng

-Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác có tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

**CADIVI**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38 299443, 38 292971; Fax: (028)38 299437

Email: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

0000040

KSTL-08

BH/SĐ:00/00



